


30А
КОМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

БИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU 710139

12 MAR 2013

от « _____ » _____ 20 ____ г.

на 30 листах, лист 1

**Область аккредитации органа инспекции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико – биологического агентства»**

наименование органа инспекции

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, д. 22.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А					
1.	Пищевая продукция (Мясо и мясная продукция; птица; субпродукты и полуфабрикаты	01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.11.71, 01.11.73- 01.11.75, 01.11.79, 01.11.82,	020110- 020130, 020210- 020230, 020311- 020329, 020410- 020450,	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно- эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,

птичьи; продукты переработки яиц; Концентраты пищевые; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатывае- мые из них; Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; Кондитерские изделия; Сахар; Плодоовощная продукция; Кофе; Пряности и приправы; Масленичная продукция и жировые продукты; Воды питьевые минеральные природные	01.11.83, 01.13.11- 01.13.17, 01.13.19, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31- 01.13.34, 01.13.39, 01.13.41- 01.13.44, 01.13.49, 01.13.52, 01.13.59, 01.13.80, 01.13.90, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11- 01.22.14, 01.22.19, 01.23.11- 01.23.14, 01.23.19, 01.24.10, 01.24.21- 01.24.29, 01.25.11- 01.25.13, 01.25.19, 01.25.31- 01.25.35, 01.25.90, 01.26.11, 01.26.12, 01.26.20, 01.26.90, 01.27.11, 01.27.13, 01.27.14, 01.27.19, 01.49.21, 01.49.23,	020500, 020610- 020690, 020711- 020760, 020810- 020890, 020910, 021011, 021012, 021019, 021099, 030510, 030520, 030531, 030532, 030539- 030544, 030549, 030551, 030559, 030560, 030562- 030564, 030569, 030614- 030617, 030619, 030621, 030622, 030624- 030627, 030629, 030719, 030729, 030739, 030749, 030759, 030760, 030779, 030789, 030799, 030819,	ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности к пищевой ценности пищевых продуктов» Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.2000г. Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 №883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения». Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 «О государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов». Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006 «Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов». ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;	гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.2.1847-04 "Санитарно- эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов" СанПиН 2.1.4.1116-2002 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». МУ 2.6.1.1194—03 "Раднационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка" МР №96/225-97 "Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям" МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ» Р 2.1.10.1920-04
---	---	---	---	---

<p>столовые, лечебно-столовые, лечебные; Напитки; Пиво, в т.ч. , пиво пастеризованное и обеспиженное , вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки; Питьевая вода, расфасованная в ёмкости; Крахмал, патока и продукты их переработки, глюкоза; Соль поваренная и лечебно-профилактическая; Продукция общественного питания; Биологически активные добавки к пище)</p>	<p>02.03.12, 02.30.40, 02.30.50, 03.11.42, 03.11.63, 03.21.49, 10.13.11-10.13.15, 10.20.11, 10.20.21-10.20.26, 10.20.32-10.20.34, 10.31.12-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.41.11, 10.41.21-10.41.29, 10.41.42, 10.41.51-10.41.60, 10.41.71, 10.42.10, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11, 10.61.12,</p>	<p>030829, 030830, 030890, 040110, 040120, 040140, 040150, 040210, 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040520, 040590, 040610-040640, 040690, 040900, 041000, 050400, 070190, 070200, 070300, 070410-070490, 070511-070529, 070610, 070690, 070700, 070810-070890, 070920-070999, 071010-071090, 071120-071190,</p>	<p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности к пищевой ценности пищевых продуктов» Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.2000 г.</p>	<p>МУ 2.3.7.2125-06 «Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей» МР 2.1.10.0067-12«Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах. Методические основы, принципы и критерии оценки» Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 «Об организации работы по социально-гигиеническому мониторингу» Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 «О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга» Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 «О Порядке проведения социально-гигиенического мониторинг</p>
--	---	---	--	---

	10.61.21, 071220- 10.61.23, 071290, 10.61.24, 071310- 10.61.31- 071340, 10.61.33, 071410- 10.61.40, 071490, 10.62.11- 080111- 10.62.14, 080132, 10.71.11, 080211- 10.71.12, 080290, 10.72.11, 080310- 10.72.12, 080390, 10.72.19, 080410- 10.73.11, 080450, 10.73.12, 080510- 10.81.12, 080590, 10.81.13, 080610- 10.81.19, 080620, 10.82.11- 080711- 10.82.14, 080720, 10.82.21- 080810- 10.82.24, 080840, 10.83.11- 080910- 10.83.15, 080940, 10.84.11, 081010- 10.84.12, 081070, 10.84.21- 081110- 10.84.23, 081190, 10.84.30, 081310- 10.85.11- 081350, 10.85.14, 090111- 10.85.19, 090190, 10.86.10, 090210- 10.89.11- 090240, 10.89.13, 090300, 10.89.15, 090411- 10.89.19, 090422, 10.91.20, 090510- 11.01.10, 090520, 11.02.11, 090611- 11.02.12, 090620, 11.02.20, 090710- 11.03.10, 090720,	га, представления данных и обмена ими» Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 «Об утверждении нормативных документов по проведению социально-гигиенического мониторинга»
--	---	---

11.04.10,	090811-
11.05.10,	090832,
11.05.20,	091011-
11.06.10,	091099,
11.07.11,	110100,
11.07.19.	110220-
	110290,
	110311-
	110320,
	110412-
	110419,
	110510-
	110520,
	110610-
	110630,
	110710-
	110720,
	110811-
	110820,
	110900,
	120190,
	120241-
	120242,
	120600,
	120810-
	120890,
	121221-
	121299,
	130120-
	130190,
	130212-
	130239,
	150410-
	150430,
	150600,
	151211-
	151219,
	151411-
	151499,
	151519-
	151550,
	151710-
	151790,

		160100, 160210- 160290, 160411- 160432, 160510- 160559, 170112- 170199, 170211- 170290, 170410- 170490, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190290, 190410- 190490, 190510- 190590, 200110- 200190, 200210- 200290, 200310- 200390, 200410- 200490, 200510- 200599, 200600, 200710- 200799, 200810- 200899, 200911- 200990, 210111- 210130,	
--	--	---	--

			210210- 210130, 210310- 210390, 210410- 210420, 210500, 210610- 210690, 220110- 220190, 220210- 220290, 220300, 220410- 220430, 220510, 220600, 220900, 250100.		
2.	Промышлен- ные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производствен- ные и технологичес- кие процессы		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 1.1.1058-01, Инструкция, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 N 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4.548-96, МР 2.2.7.2129-06, Р 2.2.2006-05 Р 2.2.1766-03 СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.34-03, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП ЛКП-91, СП 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.8.46-03, СП 2.6.1.1291-2003, СН 4557-88, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.2887-11, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 5160-89, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 952-72, СП 1009-73, СП 3935-85, СП 5183-90, СП 991-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 4425-87, МУ 2.6.5.033-2017 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2755-10, МУ 3926-85, МУ 1844-78,	

			<p>72, СанПиН 5804-91, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2755-10, МУ 4425-87, МУ 3926-85, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.5.980-00, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 52.13330.2016, СП 4616-88, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ от 21.03.2000 г. № 101, Приказ Минздравсопразвтия РФ от 29.06.2000г № 229, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.7.573-96, Руководство Р 3.5.1904-04, СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3.2352-08, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305 – 15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157 – 07, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556 – 09, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.5.2947-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП ЛКП-91, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 1.1.1058-01, Инструкция, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 N 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4.548-96, МР 2.2.7.2129-06, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.34-03, СанПиН 2.6.1.1015-</p>	<p>МУ 4435-87, ГОСТ ISO 9612-2016, МУ 3911-85, ГОСТ 31191-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 12.1.001-89, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.1676-03, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.34-03, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП 2.6.1.3241-14, СП 2.6.1.2216-07, МУ 01-6/1156-11, СанПиН 2.6.1.2748-10, МУК 2.6.1.1087-02, СП 2.6.1.3289-15,</p>
--	--	--	---	---

			<p>01, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.8.46-03, СП 2.6.1.1291-2003, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, СП 2.2.2.1327-03, СП 1520-76, СанПиН 2.2.3.757-99, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 5160-89, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 952-72, СП 1009-73, СП 3935-85, СП 5183-90, СП 991-72, СанПиН 5804-91, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2755-10, МУ 4425-87, МУ 3926-85, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.5.980-00, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 52.13330.2016, СП 4616-88, ТР ТС 015/2011, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, Руководство Р 3.5.1904-04, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3.2352-08, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157 – 07, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556 – 09, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.5.2947-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 1.1.1058-01, Инструкция, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 N 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.3.1384-03,</p>	<p>СанПиН 2.2.8.46-03, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.2797-10, Постановление от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, Приказ РФ от 28.05.2001 № 176, Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12.</p>
--	--	--	--	---

СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4.548-96,
 МР 2.2.7.2129-06, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03, СанПиН 2.1.4.1074-01,
 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,
 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 1.2.2353-08,
 СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.34-03, СанПиН 2.6.1.1015-
 01, СП 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2748-
 10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.8.46-03, СП 2.6.1.1291-
 2003, СН 4557-88, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2893-11, ГН
 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СП 2.2.2.1327-
 03, СП 1520-76, СанПиН 2.2.3.2887-11, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.4.6.2553-
 09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 5160-89, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 952-72, СП
 1009-73, СП 3935-85, СП 5183-90, СП 991-72, СанПиН 5804-91, МУК 4.3.2812-10,
 МУК 4.3.2755-10, МУ 4425-87, МУ 3926-85, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.5.980-00,
 СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 52.13330.2016,
 СП 4616-88, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н,
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229,
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, Руководство Р 3.5.1904-04,
 СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09,
 СП 3.1.1295-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03,
 СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11,
 Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09,
 ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15,
 ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06,
 ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157 – 07, ГН 2.2.5.2219 – 07,
 ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556 – 09,
 ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09,
 ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10,
 ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10,
 ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10,
 ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10,
 ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.5.2947-11,
 ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14,
 ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88,
 МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.

			<p>Санитарно-эпидемиологическая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.6.1.3287-15, СП ЛКП – 91, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 1.1.1058-01, Инструкция, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 N 658-66, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4.548-96, МР 2.2.7.2129-06, Р 2.2.2006-05, Р 2.2.1766-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.34-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СП 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.2.8.46-03, СП 2.6.1.1291-2003, СН 4557-88, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, СП 2.2.2.1327-03, СП 1520-76, СанПиН 2.2.3.2887-11, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 952-72, СП 1009-73, СП 3935-85, СП 5183-90, СП 991-72, СанПиН 5804-91, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2755-10, МУ 4425-87, МУ 3926-85, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.5.980-00, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 52.13330.2016, СП 4616-88, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, Руководство Р 3.5.1904-04, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157 – 07, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556 – 09, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ГН 2.1.5.2947-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.1.2521-09, МУ 3.4.2552-09, СП 3.1.7.2816-10, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.1.2957-11, СП 3.1.2951-11, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.4.2552-09, СП 3.1.2950-11, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.5.3104-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.2341-08, МУ 3.1.2837-11, СанПиН 2.1.3.2630-10, МУ 3.1.2792-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.1177-02, СП 3.1.2.3109-13, МУ 3.1.3018-12, СП 3.1.2.3162-14, МУ 3.1.2.2160-07, МР 3.1.2.0072-13, СП 3.1.2.3149-13, МУ 3.1.1885-04, СП 3.1.2.2512-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.3.1889-04, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2492-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.3.1.2044-06, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3011-12, МУ 15-6/12, СП 3.1.7.2615-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2438-09, СП 3.1.7.2642-10, МУ 3.1.2007-05, СП 3.1.7.2835-11, МУ 3.1.1128-02, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2613-10, МУ 3.1.7.1189-03, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.084-96, МУ 3.1.1755-03, СП 3.1.7.2811-10, Р 3.5.2.2487-09, СП 3.1.7.2817-10, МУ 3.1.7.1104-02, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3116-13, МУ 3.1.2.3047-13, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0001-10, СП 3.1.2.2626-10, МУ 3.1.2.2412-08, МР 3.5.0071-13, СП 3.1.3114-13, СП 3.1.3113-13, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.1.1095-02, СП 3.1.7.2629-10, МУ 3.5.1.3082-13, СП 3.1.5.2826-10, МР 2.2.9.2242-07, МУ 3.2.1756-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, МУ 3.2.2601-10, СанПиН 2.1.7.573-96, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1022-01, МР от 03.08.01 3.2-11-3/254-09, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 3.5.1378-03, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.7.2790-10, МУ 3.1.2313-08, Приказ ФМБА РФ от 13.11.2010 N 783, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2016 N 11, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 N 133, СП 3.1/3.2.3146-13, МУ 3.1.3114/1-13, "Инструкция, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 N 658-66, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967, СанПиН 2.2.2776-10, Р 2.2.2006-05, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН № 5804-91, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4.548-96, Р 2.2.1766-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 1.2.2353-08, СН 4557-88, СП 5160-89, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 952-72, СП 1009-73, СП 3935-85, СП 5183-90, СП 991-72, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СП 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3164-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СП 4616-88, СП 952-72, СП 991-72, СП 3935-85, СанПиН 2.2.2.540-96, СП 5183-90, Руководство Р 3.5.1904-04, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, СП 1.1.1058-01, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157 – 07, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556 – 09, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.5.2947-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p>	
3.	Общественные здания и		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224, МУК 4.3.2194-07,</p>

<p>сооружения, помещения, в том числе технологические процессы</p>		<p>Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, МР 2.2.9.2242-07, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 1.3.3118-13, ФЗ-157 от 17.09.98г., Р 2.2.2006-05, СП 2.1.7.2790-10, СП 1.2.1318-03, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01, МУ 3.1.2313-08, СанПиН 2.1.2. 3150-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 3238-85, СП 3244-85, СП 4416-87, СанПиН 2.3.2.1290-03, «Инструкция, утв. приказом Минздрава РФ № 309 от 21.10.1997 г., СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.2.2645-10, МУ 3.5.736-99, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СП 5182-90, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.1.5.980 – 00, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95, Руководство Р 3.5.1904-04, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,</p>	<p>ГОСТ 31191.2-2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, СП 5163-89, СанПиН 2.2.8.46-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 1.2.2966-11, МУ 1.2.2635-10, МУ 1.2.2520-09, Постановление Правительства от 4.02.2016 № 11, Постановление Гл. гос. сан.врача РФ от 21.10.2010 № 133, МУ 3.1.3114/1-13, МУЗ.3.1879—04, ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, МУК 4.3.1676-03, ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 12.1.006-84, МУК 4.3.2194-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, СанПиН 2.6.1.3287-15, МУ 2.6.1.1193-03, СП 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.2748-10, МУ 2.6.1.2135-06,</p>
--	--	---	--

			<p>Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, МР 2.2.9.2242-07, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 1.3.3118-13, ФЗ-157 от 17.09.98г., Р 2.2.2006-05, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.1.7.2790-10, СП 1.2.1318-03, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01, МУ 3.1.2313-08, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.1.2. 3150-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 3238-85, СП 3244-85, СП 4416-87, СанПиН 2.3.2.1290-03, «Инструкция, утв. приказом Минздрава РФ № 309 от 21.10.1997 г. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.2.2645-10, МУ 3.5.736-99, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СП 5182-90, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ Минздравсопразвития РФ от 29.06.2000г № 229, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.1.5.980 – 00, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95, Руководство Р 3.5.1904-04, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558–09, ГН 2.2.5.2562–09, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>МУ 2.6.1. 2797-10, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2500-09, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2944-11, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31192.2-2005, ГОСТ 31191.1.2004, МУК 4.3.2491-09, ГОСТ 12.1.045-84, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.1675-03, ГОСТ 30494-2011, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, МУ 2.6.1.2838-11, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.1676-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.</p>
--	--	--	---	--

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,
 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.3.4.3258-15,
 СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.6.1.1192-03,
 МР 2.2.9.2242-07, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 1.3.3118-13, ФЗ-157 от 17.09.98г.,
 Р 2.2.2006-05, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.3332-16, СП 2.1.7.2790-10,
 СП 1.2.1318-03, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01,
 МУ 3.1.2313-08, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.1.2. 3150-13,
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07,
 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 3238-85,
 СП 3244-85, СП 4416-87, СанПиН 2.3.2.1290-03,
 «Инструкция, утв. приказом Минздрава РФ № 309 от 21.10.1997 г.
 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3155-13,
 СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.2.2645-10, МУ 3.5.736-99, СП 2.1.2.2844-11,
 СанПиН 2.1.2.2631-10, СП 5182-90, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 5804-91,
 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03,
 СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-
 10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н,
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229,
 СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СН 2.2.2.1327-03,
 СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96,
 СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.1.3.2630-10,
 СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.1.5.980 – 00,
 СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95, Руководство Р 3.5.1904-04,
 ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99,
 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14,
 СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08,
 МУ 3.5.3.2949-11, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ,
 СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.2.5.2037-05,
 ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07,
 ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09,
 ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.7.2726-10,
 ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11,
 ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12,
 МР 46-12, ГН 2.1.5.3308-15.

Санитарно-эпидемиологическая оценка

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,
 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СП 2.3.4.3258-15,
 СанПиН 2.3.6. 1066-01, СанПиН 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.6.1.1192-03,
 МР 2.2.9.2242-07, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 1.3.3118-13, ФЗ-157 от 17.09.98г.,
 Р 2.2.2006-05, СП 2.1.7.2790-10, СП 1.2.1318-03, СП 3.1/3.2.3146-13,
 СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01, МУ 3.1.2313-08, СП 2.1.2.3304-15,
 СанПиН 2.1.2. 3150-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,
 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-
 10, СП 3238-85, СП 3244-85, СП 4416-87, СанПиН 2.3.2.1290-03,
 «Инструкция, утв. приказом Минздрава РФ № 309 от 21.10.1997 г.
 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3155-13,
 СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.2.2645-10, МУ 3.5.736-99, СП 2.1.2.2844-11,
 СанПиН 2.1.2.2631-10, СП 5182-90, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 5804-91,
 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03,
 СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-
 10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 12.04.2011 г. № 302н,
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2000г № 229,
 СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17,
 СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, -СанПиН 2.2.4.548-96,
 СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, -СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, -СанПиН 2.1.3.2630-10,
 СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2.540-96, -СанПиН 2.1.5.980 – 00,
 СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95, -Руководство Р 3.5.1904-04,
 ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, -МУ 2.1.7.730-99,
 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, -СП 3.5.3.3223-14,
 СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, -СП 3.1.3.2352-08,
 МУ 3.5.3.2949-11, -Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09,
 ГН 2.2.5.1371-03, -ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН
 2.2.5.2120-06, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН
 2.2.5.2389-08, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.2.5.2610-
 10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.2.5.2728-10,
 ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11,
 МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, ГН 2.1.5.3308-15.

			<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование ФЗот 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.1.2521-09, МУ 3.4.2552-09, СП 3.1.7.2816-10, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.1.2957-11, СП 3.1.2951-11, МУК 4.2.2410-08, МУ 3.1.1.2360-08, СП 3.1.2950-11, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.5.3104-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.2341-08, МУ 3.1.2837-11, СанПиН 2.1.3.2630-10, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.3.2400-08, СП 3.1.2952-11, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.1177-02, СанПиН 2.4.3259-15 СП 3.1.2.3109-13, МУ 3.1.3018-12, СП 3.1.2.3162-14, МУ 3.1.2.2160-07, МР 3.1.2.0072-13, СП 3.1.2.3149-13, МУ 3.1.1885-04, СП 3.1.2.2512-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.3.1889-04, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.3465-17, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1.2565-09, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3011-12, МУ 15-6/12, СП 3.1.7.2615-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2438-09, СП 3.1.7.2642-10, МУ 3.1.2007-05, СП 3.1.7.2835-11, МУ 3.1.1128-02, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2613-10, МУ 3.1.7.1189-03, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.084-96, МУ 3.1.1755-03, СП 3.1.7.2811-10, Р 3.5.2.2487-09, СП 3.1.7.2817-10, МУ 3.1.7.1104-02, СП 3.1.2.1319-03, СП 3.1.2.3116-13, МУ 3.1.2.3047-13, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0001-10, СП 3.1.2.2626-10, МУ 3.1.2.2412-08, МР 3.5.0071-13, СП 3.1.3114-13, МР 3.1.2.0078-13, СанПиН 2.1.2.3358-16, СП 3.1.3113-13, МУ 3.1.2436-09, СП 3.3.2.3332-16, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.1.1095-02, СП 3.1.7.2629-10, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.4.3008-12, СП 3.1.5.2826-10, МР 2.2.9.2242-07, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.974-00, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.2601-10, СанПиН 2.1.7.573-96, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1022-01, МР от 03.08.01 3.2-11-3/254-09, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.3.2.1078-01, СП 3.5.1378-03, МУК 4.2.2942-11, СП 3.1.3263-15, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.7.2790-10, Постановление от 4.02.2016 N 11, Постановление от 21.10.2010 N 133, СП 3.1/3.2.3146-13, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.4.6.2553-09, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3286-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 3215-85, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.4.5.2409-</p>	
--	--	--	---	--

08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН N 3238-85 от 27.03.85, СанПиН 2.3.4-050-96, СП № 5788-91 от 07.06.91, СП № 3244-85 от 09.04.85, СП 3.5.3.3223-14, СПЗ.5.1378-03, МУ 3.1.1029-01, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.1188—03, СанПиН 2.1.2.1331—03, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.1.2. 3150-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, ФЗ от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.7.2790-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, МУК 4.1/4.2.588-96, МУ 1.3.2569-09, СП 1.2.036-95, СП 1.3.1318-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.5.1378-03, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.6.3287-15, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СНиП 41-01-2003, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, Приказ от 29.06.2000г № 229, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.2.540-96, СП 5183-90, СанПиН 2.1.5.980 – 00, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95, Р 3.5.1904-04, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.1.2. 3150-13, СП 1.1.1058-01, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.2.5.2219 – 07, ГН 2.2.5.2220 – 07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.2.5.2610-10,

			ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, ГН 2.1.5.3308-15.	
4.	Жилые дома, помещения		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ от 29.06.2000г № 229, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, Р 3.5.1904-04, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.1295-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, МУ 2.6.1.2398-08.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, ГН 2.1.6.3492-17, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУК 4.3.2194-07 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 МУ 3.1.3114/1-13 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 ГОСТ 30494-2011

			<p>2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, Р 3.5.1904-04, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.1295-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, СанПиН 2.1.2.3150-13, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.6.3201-14.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 3.5.1378-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП № 5163-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, Р 3.5.1904-04, ГН 2.2.5.1313-03, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, СанПиН 2.1.2.3150-13, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.2032-05, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.2.2646-10, СП 1.3.2322-08, Р 3.5.1904-04, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.7.2614-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, СанПиН 2.1.2.3150-13, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.2219-07, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.6.3201-14.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.7.2616-10, МУ 4.2.2723-10, СП 3.1.1.2521-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.4.3008-12, МУК 4.2.2746-10, СП 3.1.7.2816-10, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.1.2957-11, СП 3.1.2951-11, МУК 4.2.2410-08, МУ 3.4.2552-09, СП 3.1.2950-11, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.5.3104-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.2341-08, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.3.2400-08, СП 3.1.2952-11, СП 3.3.2367-08, СП 3.3.2342-08, МУ 3.3.2400-08, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.1177-02, СП 3.1.2.3109-13, МУ 3.1.3018-12, СП 3.1.2.3162-14, МУ 3.1.2.2160-07, МР 3.1.2.0072-13, СП 3.1.2.3149-13, МУ 3.1.1885-04, СП 3.1.2.2512-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУК 4.2.1887-04, МУ 3.3.1889-04, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2492-09, МУ 3.1/3.5.2497-09, МУ 3.3.1.2044-06, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1.2565-09, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3011-12, МУ 15-6/12 от 17.06.1991 г., СП 3.1.7.2615-10, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2438-09, СП 3.1.7.2642-10, МУ 3.1.2007-05, СП 3.1.7.2835-11, МУ 3.1.1128-02, МУ 4.2.2839-11, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2613-10, МУ 3.1.7.1189-03, СП 3.1.7.2815-10, СП</p>	
--	--	--	--	--

			<p>3.1.084-96, МУ 3.1.1755-03, СП 3.1.7.2811-10, Р 3.5.2.2487-09, СП 3.1.7.2817-10, МУ 3.1.7.1104-02, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3116-13, МУ 3.1.2.3047-13, МР 3.3.1.0027-11, МР 3.3.1.0001-10, СП 3.1.2.2626-10, МУ 3.1.2.2412-08, МР 3.5.0071-13, СП 3.1.3114-13, МР 3.1.2.0078-13, СанПиН 2.1.2.2564-09, СП 3.1.3113-13, МУ 3.1.2436-09, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.3332-16,, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.2437-09, МУ 3.3.1891-04, МУ 3.3.1.1095-02, СП 3.1.7.2629-10, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.4.3008-12, СП 3.1.5.2826-10, МР 2.2.9.2242-07, МУК 4.2.2942-11, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.974-00, МУК 3.2.987-00, СанПиН 3.2.3215-14, МУК 4.2.735-99, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.2747-10, МУК 4.2.2661-10, МУ 3.2.2601-10, МУ 3.2.1880-04, МУ 3.2.1173-02, МУ 3.2.1022-01, МР 3.2-11-3/254-09 от 03.08.2001 г., СП 3.5.1378-03, МУК 4.2.2942-11, СП 3.1.3263-15, СанПиН 2.1.7.2790-10, МУ 3.1.2313-08, Постановление от 04.02.2016 № 11, Постановление от 21.10.2010 № 133, СП 3.1/3.2.3146-13, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3.2600-10, СП 3.5.3.3223-14, МУ 3.1.1029-01, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.6.1.1981-05, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СП 52.13330.2016, СНиП 41-01-2003, СП 51.13330.2011, СП 23-103-2003, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СН 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, Р 3.5.1904-04, ГН 1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.1.2.3150-13, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, 3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.3201-14.</p>	
5.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Р 2.2.2006-05, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4.548-96, СП 52.13330.2011, СП 4616-88, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, Приказ МЗСР РФ от 12.04.2011 г. № 302н, Приказ МЗСР РФ от 29.06.2000 г. № 229,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ ISO 9612-2016 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004</p>

	объекты, в том числе технологические процессы		СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 5160-89, СанПиН 2.1.2.2646-10, СП 952-72, СП 991-72, СП 3935-85, СанПиН 2.2.2.540-96, СП 5183-90, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.1.2.3150-13, СП 1.1.1058-01, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12.	МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03 МУ 2.6.1.2838-11
6.	Проектная, техническая и иная документация		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, 384-ФЗ от 30.12.2009 г., 416-ФЗ от 07.12.2011 г., 74-ФЗ от 03.06.2006 г., 190-ФЗ от 29.12.2004 г., 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Решение от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СП 5182-90, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2971-84, СанПиН 2.2.4.1329-03, СП 4053-85, СанПиН 1.2.1330-03, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 1.2.3111-13, ГН 2.1.6.2177-07, МУ 4425-87, СП 1567-76, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.3308-15, СП 2.1.5.1059-01, МУ 2.1.5.732-99, СП 1234-75, ППРФ от 09.03.2010 № 132, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, ГН 2.1.7.2511-09, СН 4557-88, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, ФЗ-157 от 17.09.98 г., Р 2.2.2006-05, МУ 3.1.1.2957-11, МУК 4.1/4.2.588-96, МУ 1.3.2569-09, СПЗ.1/3.2.3146-13, ВМР 2.1.3.2365-08, МУ 3.1.2313-08, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 3.1.1.2341-08, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, ОСТ 42-21-16-86, СанПиН 5804-91, СП 3.1.3263-15, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2342-08, СП 1.2.1318-03, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.2.1324-03, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2652-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 31192.1-2004 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.1192-03 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.3289-15 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СП 2.6.1.3164-14 МУК 2.3.2.971-00 РД 52.04.186-89 МР 5.1.0029-11 МР 2.1.10.0062-12. МР 2.1.10.0059-12.

			<p>10, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1110-02, МУ 2.1.5.1183-03, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, Приказ МЗ РФ № 309 от 21.10.1997 г., СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.8.46-03, СП № 5163-89, СанПиН 2.1.2.1188-03, МУ №143-9/316-17, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2016, СП 5160-89, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СП 4616-88, СП 952-72, СП 991-72, СП 3935-85, СП 5183-90, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 1.2.036-95, Р 3.5.1904-04, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СанПиН 2.1.2.3150-13, СП 1.1.1058-01, Федеральный закон от 02.05.1997 г. № 76-ФЗ, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.3307-15, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.5.3308-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.2.5.2119-06, ГН 2.2.5.2120-06, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.2219-07, ГН 2.2.5.2220-07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2558-09, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.7.2611-10, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2606-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.2.5.2729-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.1.7.2751-10, ГН 2.2.5.2945-11, ГН 2.2.5.2827-11, ГН 2.1.5.2947-11, ГН 2.1.7.2946-11, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.7.3200-14, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, ГН 2.1.6.3201-14, МУ 2.6.1.2398-08, ГОСТ 12.1.005-88, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p>	<p>МР 2.1.10.0061-12. МР 1.2.0038-11 МР ЦОС 001-13 Письмо И/103-111, 1997 г. Перечень НИИ Атмосфера Приказ 319 от 12.11.07 г. Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.1982-05 МУК 2.6.1.1087-02 ГОСТ 31191.1.2004 МУК 4.3.2491-09 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.1675-03 ГОСТ 30494-2011 МУ 4.3.2320-08</p>
7.	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.3539-18, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, ППРФ от 23.05.2012 № 513, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 МУК 4.3.2194-07 МУ 4109-86 МУК 4.3.1676-03 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.1868-04</p>

			<p>СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СП 2.2.1.2513-09, МУ 2.6.1.2398-08, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, МУ 3.1.1029-01.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, МУ 2.6.1.2398-08, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12, МУ 3.1.1029-01.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2800-10, ППРФ от 23.05.2012 № 513, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.2.1.1312-03, СН 2.2.4/2.1.562-96, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.5.3.2949-11, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, МУ 2.6.1.2398-08, МР 45-12, МР 46-12, МР 058-12.</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.2153-06 МУ 2.6.1.2397-08 МУ 2.6.1.1981-05 Письмо от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-320 Приказ от 26.04.2005 N 385 Приказ от 30.12.2005 N 810 Приказ от 17.11.2006 №367 Приказ от 17.11.2006 №368 МР 2.6.1.0050-11 МР МЗ СССР от 03.12.79 СанПиН 2.6.1.3164-14 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 4.3.1677-03 МУ 4.3.2320-08</p>
8.	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.2657-10, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.1.7.2121-06, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2751-10, МУ 2.6.1.2398-08, МР 46-12, МР 058-12.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.2657-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08. МУ 2.1.9000-2000 МУ 1.2.3017-12 МР N 01-19/17-17 от 26 02.1996 г. Р 2.1.10.1920-04</p>

				СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.3305-15, ГН 2.1.7.2559-09, ГН 2.1.7.2560-09, ГН 2.1.7.2609-10, ГН 2.1.7.2751-10, МУ 2.6.1.2398-08, МР 46-12, МР 058-12.	МР 5.1.0029-11 МР 5.1.0030-11 МР 2.1.10.0062-12 МР утв. приказом РПН № 1243 от 12.12.2014 г. Письмо РПН № 0100/10460-06-32 от 02.10.2006 Приказ РПН от 26.04.2005 №385 Приказ РПН от 30.12.2005 №810 Приказ РПН от 17.11.2006 №367 Приказ РПН от 17.11.2006 №368, МУ 1.2.3017-12.
9.	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 3.1.1.2521-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.1.1058-01, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.5.2947-11, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 3.1.1.2521-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.1.1058-01, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.5.2947-11, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.1981-05 Р 2.1.10.1920-04 Руководство по контролю качества питьевой воды, ВОЗ, Женева, 1994 г. Письмо Роспотребнадзора от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 № 385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 № 810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 № 368</p>

	пунктов; питьевая вода централизован- ных систем горячего и холодного водоснабжения		<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 3.1.1.2521-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.1.1058-01, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.5.2947-11, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 3.1.1.2521-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.1.1058-01, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.5.2947-11, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 3.1.1.2521-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СП 1.1.1058-01, ГН 2.1.5.2122-06, ГН 2.1.5.2561-09, ГН 2.1.5.2738-10, ГН 2.1.5.2947-11, МР 46-12, МР 058-12, ГН 2.1.5.3308-15.</p>	
10.	Воздух		Гигиеническая оценка	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224

	(атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)		<p>Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 2.2.5.3532-18, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.6.3468-17, ГН 2.2.5.712-98, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.3306-15, ГН 2.2.5.2037-05, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.2220-07, ГН 2.2.5.2388-08, ГН 2.2.5.2389-08, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.2562-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.2.5.2610-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.2.5.2728-10, ГН 2.2.5.2829-11, ГН 2.1.6.3201-14, ГОСТ 12.1.005-88, МР 46-12, МР 058-12.</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 МУ 2.6.1.2838-11 Р 2.1.10.1920-04 РД 52.04.186-89. Приказ 385 от 26.04.2005 Приказ 810 от 30.12.2005 Приказ 367 от 17.11.2006 Приказ 368 от 17.11.2006 Приказ 308 от 27.11.07 Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.5.2810-10 ОНД – 86 Рекомендации по качеству воздуха в Европе МР 2.1.10.0062- 12 МР 5.1.0029-11 Письмо И/103-111, 1997 г.</p>
11.	Отходы производства и потребления		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 42-128-4690-88, МР от 26.06.2003 №17ФЦ/3329, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, МР 45-12, МР 46-12.</p> <p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 42-128-4690-88, МР от 26.06.2003 №17ФЦ/3329, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.1.2513-09, ГН 2.1.7.2608-10, ГН 2.1.7.2607-10, ГН 2.1.7.2726-10, ГН 2.1.7.2727-10, ГН 2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3202-14, МР 45-12, МР 46-12.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10</p>

12.	Биологический материал		<p>Гигиеническая оценка Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 3.1/3.2.3146-13, МУ 3.2.1882-04, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, МУ 3.1.1.2360-08, Приказ № 373 от 31.03.2005 г., СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.1.3108-13, МУ 3.1.2943-11, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.958-00, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2792-10, СП 3.1.7.2614-10, МУ 3.5.3011-12, СП 3.1.3.2352-08, МУ 3.1.1.2363-08, СП 3.1.2.2512-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.1.1.2969-11, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.2.3110-13, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04, СП 3.1.7.2642-10, МУ 3.1.2007-05, СП 3.1.7.2817-10, МУ 3.1.7.1104-02, СП 3.1.7.2835-11, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.1.3.2488-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 1.3.2569-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3162-14, Приказ МЗ РФ № 375 от 23.12.1998 г., СП 3.1.2.3109-13, МУ 3.1.3018-12, Приказ Минздрава РФ от 03.02.1997 № 36, МУ 3.1.2.2160-07, Приказ Минздрава СССР от 31.07.1978 года № 720, СП 3.1.2.3149-13, МУ 3.1.1885-04, СП 3.1.1.2521-09, Приказ Минздрава СССР от 16.08.1989 г. № 475, МУ 3.1.1.2232-07.</p>	
-----	------------------------	--	--	--

И.о. главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России,
технический директор органа инспекции
 должность уполномоченного лица



_____ подписи уполномоченного лица

Г.Б. Трофимова
 инициалы, фамилия
 уполномоченного лица



Прошит, пронумеровано
30 (тридцать) листов

Эксперт по аккредитации

Шванке С.А.


Технический эксперт

Синюхаева О.Г.

Е. Б. Новоселцева

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

12 MAR 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU 710139

от « _____ » _____ 20 ____ г.

на 10 листах, лист 1

**Область аккредитации органа инспекции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико – биологического агентства»**

наименование органа инспекции

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, д. 22.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А					
1.	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016 СП № 21-83 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224. СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-16

			<p>03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016 СП № 21-83 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016 СП № 21-83 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПин 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016</p>	
--	--	--	---	--

			<p>СП № 21-83 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016 СП № 21-83 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p>	
2.	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.4.3359-16 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Гигиеническая оценка</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>СанПиН 2.2.4.3359-16</p>

			<p>СанПиН 2.2.4.3359-16 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.4.3359-16 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 2.2.4.3359-16 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СанПиН 2.2.4.3359-16 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p>	
--	--	--	---	--

3.	Жилые дома, помещения		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.
4.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.4.3359-16 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>СанПиН 2.2.4.3359-16</p>
5.	Проектная, техническая и иная документация		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.4.3359-16 МУ 2.6.5.010-2016 СП № 21-83 Руководство Р 2.6.5.027-11 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>СанПиН 2.2.4.3359-16</p> <p>МУ 2.6.5.010-2016</p>

			эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.	
6.	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222.</p> <p>Гигиеническая оценка «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222.</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>«Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные ППРФ от 03.03.2018 г. № 222.</p>
7.	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий		<p>Гигиеническая оценка СанПиН 4433-87</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 4433-87</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>СанПиН 4433-87</p>
8.	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты,		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от 06.01.2015 г. № 10, «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.</p> <p>«Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от</p>

<p>расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>		<p>питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204, ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 2761-84, Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.1.10.0031-11, Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.4.1060-01, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 3.2.1757-03, МУК 4.3.2030-05.</p> <p>Гигиеническая оценка «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от 06.01.2015 г. № 10, «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204, ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 2761-84, Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.1.10.0031-11, Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13, МУ 2.1.4.719-98,</p>	<p>06.01.2015 г. № 10, «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204, ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 2761-84, Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.1.10.0031-11, Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.4.1060-01, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 3.2.1757-03, МУК 4.3.2030-05.</p>
---	--	--	--

МУ 2.1.4.1060-01,
МУ 2.1.4.1184-03,
МУ 3.2.1757-03,
МУК 4.3.2030-05.

Санитарно-эпидемиологическое обследование

«Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от 06.01.2015 г. № 10,
«Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204,
ГОСТ 17.1.5.02-80,
ГОСТ 2761-84,
Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67,
МР 2.1.4.0032-11,
МР 2.1.10.0031-11,
Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13,
МУ 2.1.4.719-98,
МУ 2.1.4.1060-01,
МУ 2.1.4.1184-03,
МУ 3.2.1757-03,
МУК 4.3.2030-05.

Санитарно-эпидемиологическая оценка

«Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от 06.01.2015 г. № 10,
«Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды,

			<p>характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204, ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 2761-84, Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.1.10.0031-11, Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.4.1060-01, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 3.2.1757-03, МУК 4.3.2030-05.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные ППРФ от 06.01.2015 г. № 10, «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды», утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204, ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 2761-84, Инструкция Минздрава СССР от 25.11.1967 г. № 723а-67, МР 2.1.4.0032-11, МР 2.1.10.0031-11, Методические рекомендации Госкомсанэпиднадзора России</p>	
--	--	--	---	--

			от 11.09.1992 г. № 01-19/12-13, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.4.1060-01, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 3.2.1757-03, МУК 4.3.2030-05.	
9.	Отходы производства и потребления		<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p> <p>Гигиеническая оценка Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299.</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.

И.о. главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России,
технический директор органа инспекции
 должность уполномоченного лица



Г.Б. Трофимова
 инициалы, фамилия
 уполномоченного лица



Прешито, пронумеровано

10 (десять) листов

Эксперт по аккредитации

Шванке С.А.

Технический эксперт

Синюхаева О.Г.

Е.Б. НОВОСЕЛЦЕВА