



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"**

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510695

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 427622, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Глазов, ул. Белова, д.7а, территория
АО ЧМЗ, к.43.**

адреса мест осуществления деятельности

2. 427626, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Глазов, ул. Мира, д.22.

адреса мест осуществления деятельности

3. 427626, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Глазов, ул. Глинки, д.2а.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

427622, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Глазов, ул. Белова, д.7а, территория АО ЧМЗ, к.43.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 1633-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация хромового ангидрида	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МУ 1636-77;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация циркония (Zr)	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
3.3.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 5,0 до 100,0 (мг/м³)
3.4.	МУК 4.1.3824- 22;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация озона	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ № 1644-77;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация хлора	- от 0,5 до 12,0 (мг/м³)
3.6.	МУ 1645-77;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Водород хлористый	- от 1,5 до 10,0 (мг/м³)
3.7.	МУ № 2013-79;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,005 до 0,50 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МУ 2247-80;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 8,0 (мг/м³)
3.9.	МУ 4188-86;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Ртуть	- от 0,005 до 0,50 (мг/м³)
3.10.	МУ 4525-87;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Формальдегид	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУ 4588-88;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Серная кислота	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
3.12.	МУ 4592-88;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
3.13.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр.39;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Концентрация оксида азота (IV)	- от 1,0 до 42,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр.39;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Концентрация оксида азота (II)	- от 0,6 до 27,0 (мг/м³)
3.15.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Железо (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
3.16.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Марганец	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.						
3.17.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр. 35;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,3 (мг/м³)
3.18.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Оксид хрома(VI)	- от 0,003 до 0,06 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.1, стр. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Оксид хрома (III)	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
3.20.	МУ 5836-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля промышленных масел	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
3.21.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей в пересчете на гидроксид натрия	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	МУК 4.1.1342-03;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация гидрофторида (в пересчете на фтор)	- от 0,05 до 1,6 (мг/м³)
3.23.	МУК 4.1.2470-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	- от 5,0 до 40,0 (мг/м³)
3.24.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
3.26.	МВИ 031-01-117-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Мышьяка неорганические соединения	- от 0,00005 до 0,0005 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.28.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
3.30.	РД 52.04.797-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
3.31.	РД 52.04.794-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	РД 52.04.795-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.33.	РД 52.04.798-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)
3.34.	РД 52.04.824-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	М-18, ФР.1.31.2011.11276;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация оксида азота	- от 0,1 до 140 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,1 до 140 (мг/м³)
3.36.	М-61-006-2012, ФР.1.31.2012.13388;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Азотная кислота	- от 0,20 до 30,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	ФР.1.31.2007.03616, М-61-016-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Азотная кислота	- от 2,0 до 2000 (мг/м³)
3.38.	ФР.1.31.2013.13785, М-61-024-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 1,0 до 28300 (мг/м³)
3.39.	ФР.1.31.2011.112 (М-11);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,2 до 200 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	ФР.1.31.2013.13787 (М-61-031-2012);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Гидрохлорид	- от 0,26 до 3000 (мг/м³)
3.41.	ФР.1.31.2012.13389 (М-61-007-2012);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Йод	- от 0,30 до 10,0 (мг/м³)
3.42.	ФР.1.31.2011.09220 (М-61-029-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация бария дихлорида	- от 0,40 до 35,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Концентрация хлорида натрия	- от 0,20 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация калия хлорида	- от 0,30 до 25,0 (мг/м³)
3.43.	ФР.1.31.2011.09224 (М-61-033-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация тетрахлорида кремния	- от 0,5 до 10,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	МВИ массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (ФР.1.31.2011.11279), М-15;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,05 до 1000,0 (мг/м³)
3.45.	ФР.1.31.2011.11281, М-3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Концентрация аэрозоля серной кислоты	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.46.	ФР.1.31.2011.09225 (М-61-005-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация трибутилфосфата	- от 0,20 до 6,7 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ФР.1.31.2006.02860 (М-61-003-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация урана	- от 0,002 до 0,75 (мг/м³)
3.48.	ПрВ-2016/5, ФР.1.31.2017.26068;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,2 до 25 (мг/м³)
3.49.	ФР.1.31.2011.09221 (М-61-030-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация фторцирконата калия	- от 0,21 до 190 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация циркония тетрафторида	- от 0,12 до 110 (мг/м³)
					Массовая концентрация циркона	- от 0,070 до 60,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация циркония диоксида	- от 0,050 до 40 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация циркония (Zr)	- от 0,070 до 60,0 (мг/м³)
3.50.	ФР.1.31.2009.05487 (М-61-025-2010);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Цирконий и его неорганические соединения	- от 0,3 до 300,0 (мг/м³)
3.51.	РД 52.04.894-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Атмосферный воздух ;	-	-	Твердые растворимые фториды	- от 0,002 до 0,17 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	РД 52.04.186-89, п.4.1, п.4.4.4, п.2.5;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.53.	Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбита,ола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508), МВИ №65-04;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ; Воздух непроизводственных помещений ;	-	-	Акролеин	- от 0,1 до 100 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	Методика выполнения измерений массовых концентраций фтористого водорода и суммы твёрдых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом (ФР.1.31.2011.11262), М-13;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,12 до 500 (мг/м³)
3.55.	ФР.1.31.2012.13392 (М-61-014-2012);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация твердых растворимых фторидов	- от 0,025 до 1600 (мг/м³)
3.56.	МУК 4.1.2468-09;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 250 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	ФР.1.31.2007.04140 (М-61-019-2007);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Промышленные выбросы ;	-	-	Углерод чёрный (сажа)	- от 4 до 2000 (мг/м³)
3.58.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Промышленные выбросы ;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 10000 (мг/м³)
3.59.	ФР.1.31.2007.03617 (М-61-017-2012);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Промышленные выбросы ;	-	-	Кальций (Са)	- от 0,5 до 400 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Кальций гидроксид	- от 0,9 до 740 (мг/м³)
					Кальций дихлорид	- от 1,4 до 1100 (мг/м³)
					Кальций оксид	- от 0,7 до 560 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Кальция карбонат	- от 1,3 до 1000 (мг/м³)
3.60.	ФР.1.31.2012.13390 (М-61-012-2012);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Кальций дихлорид	- от 0,3 до 45,0 (мг/м³)
					Кальция оксид	- от 0,15 до 20,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	ФР.1.31.2006.02680 (М-61-013-2007);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Промышленные выбросы ;	-	-	Хлор	- от 10 до 25000 (мг/м³)
3.62.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ;	-	-	Углерода оксид	- от 0,6 до 50 (мг/м³)
3.63.	ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.65.	ГОСТ 12.1.014;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.66.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	ГОСТ 17.1.5.05, п.3;Отбор проб;отбор проб	Атмосферные осадки ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.69.	ГОСТ 17.2.3.01;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух населенных территорий (в том числе воздух селитебной территории);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	ГОСТ 12.1.005, п.4;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.71.	МУ 2.1.2.1829-04, п.4.2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух жилых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.72.	МУ 09-18/007, ФР.1.31.2019.33185;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух непроизводственных помещений ; Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация этилмеркаптана	- от 0,005 до 12,0 вкл (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Массовая концентрация амилмеркаптана	- от 0,08 до 12,0 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилмеркаптана	- от 0,03 до 12,0 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация метилмеркаптана	- от 0,003 до 7,0 вкл (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, п-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата (ФР.1.31.2014.17787);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух производственных помещений ; Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация этилацетата	- от 0,08 до 800 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,05 до 400 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация o-ксилола	- от 0,05 до 400 вкл (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,08 до 800 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,010 до 100 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,08 до 1000 вкл (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Спирт пропиловый	- от 0,15 до 100 вкл (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,04 до 100 вкл (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 100 вкл (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Спирт бутиловый	- от 0,08 до 100 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,05 до 400 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,05 до 400 вкл (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	Методика измерений массовой концентрации диизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлористого, перхлорэтилена, пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила, о-хлортолуола, циклопентанона, этилакрилата, этилбензола, этилформиата в атмосферном в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе производственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2016.23996);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух производственных помещений ; Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация этилбензола	- от 0,010 до 300 вкл (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,030 до 400 вкл (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ, п.8.3, п.9.4;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Промышленные выбросы ;	-	-	Хлор	- от 0,006 до 7352,0 (мг/м³)
					Содержание фтора	- от 0,001 до 1,580 (мг/м³)
					Водород (H)	- от 0,08 до 4,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Арсин	- от 0,0004 до 5,00 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 26630 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 7080 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Азота диоксид	- от 0,02 до 956 (мг/м³)
3.76.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06145), МВИ 4215-003-56591409-2009; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фтороводорода (гидрофторида)	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.					Массовая концентрация щелочи	- от 0,006 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация азотной кислоты	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573) , МИ-4215-011-56591409-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация фтороводорода (гидрофторида)	- от 0,3 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 3,0 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи	- от 0,3 до 10 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Массовая концентрация азотной кислоты	- от 1,2 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,6 до 20 (мг/м³)
3.78.	ГСИ. Методика измерений № 1-15-2011. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.11325), МИ 4215-020-56591409-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация пыли (неорганической)	- от 0,05 до 40 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	«сухой химии»				Массовая концентрация фтороводорода (гидрофторида)	- от 0,0025 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,05 до 20 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Массовая концентрация азотной кислоты	- от 0,075 до 40 (мг/м³)
3.79.	КПГУ 413322 002РЭ, п. 10.4, п. 10.5;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Акролеин	- от 0,005 до 4 (мг/м³)
					Кислород	- от 0,2 до 30 (% об.)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966), МВИ 4215-006-56591409-2009; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
3.81.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433), МИ 4215-004А-56591409-2012; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 40 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	РД 52.04.893-2020, ФР.1.31.2018.30325;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 23231;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы);	-	160100	Остаточная активность кислой фосфатазы	- от 0,0012 до 0,0240 (%)
1.2.	ГОСТ 25011, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля белка	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.3.	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора	- от 0,01 до 1,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 8558.1, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0210;160100	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)
1.5.	ГОСТ 32167, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000	Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 70,00 до 96,00 (%)
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	- от 1,00 до 26,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 63,00 до 100,00 (%)
1.6.	ГОСТ 33045, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,10 до 300 (мг/дм³)
1.7.	ГОСТ 33045, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 33045, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)
1.9.	ГОСТ 31940, п.6 Метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
1.10.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10 до 800 (мгО₂/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация ионов алюминия	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
1.12.	ГОСТ 18165, п.5 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,50 (мг/дм³)
1.13.	ГОСТ 18165, п.6 Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
1.15.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая ;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,050 до 10 вкл. (мг/дм³)
1.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая ;	-	2201	Мутность (по формазину)	- от 1,0 до 100 (ЕМФ)
					Расчетный показатель: Мутность (по каолину). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: мутность по формазину	Расчетный показатель: -
1.18.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация фосфора общего	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
1.19.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая ;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 80 вкл. (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом (Издание 2012 г) (ФР.1.31.2014.18641);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 5 (мг/дм³)
1.21.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация ионов хрома общего	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов хрома (VI)	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Расчетный показатель: Массовая концентрация ионов хрома (III). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий и хром (VI)	Расчетный показатель: -
1.22.	ГОСТ 31868, п.5 Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Цветность	- от 5 до 70 (градус цветности)
1.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.178- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Вода питьевая ;	-	2201	Расчетный показатель: Массовая концентрация сероводорода в расчете на S ²⁻	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 34232, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
1.25.	ГОСТ 34232, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000	Массовая доля нерастворимых в воде примесей	- от 0 до 0,5 (%)
1.26.	ГОСТ 5903, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар и кондитерские изделия (сахаристые кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 5903, п.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сахар и кондитерские изделия (сахаристые кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Массовая доля общего сахара	- от 0,2 до 99,9 (%)
1.28.	ГОСТ 32080, п.5.2.1;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Напитки (Изделия ликеро- водочные);	-	2208	Цвет	- от 0 до 2 (единиц оптической плотности)
1.29.	ГОСТ 32080, п.5.3.1;Химические испытания, физико- химические испытания;ареометрический	Напитки (Изделия ликеро- водочные);	-	2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 32080, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий	Напитки (Изделия ликеро- водочные);	-	2208	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)
1.31.	ГОСТ 32080, п.5.5.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки (Изделия ликеро- водочные);	-	2208	Массовая концентрация сахара	- от 0,1 до 60 (г/100 см³)
1.32.	ГОСТ 32080, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки (Изделия ликеро- водочные);	-	2208	Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 19792, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пищевая продукция (Мед натуральный);	-	0409000000	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Консистенция (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Признаки брожения	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Аромат (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.34.	ГОСТ 31768, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пищевая продукция (мёд натуральный);	-	0409000000	Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	отрицательный/положительн ый от не более 25,0 до не менее 25,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ 33332;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты и кисели (включая изготовленные из сушеных фруктов), джемы, повидло, варенья, кондитерские изделия);	-	2001;2001100000;2003; 2004;200600	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 10 до 1500 (мг/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 10 до 1500 (мг/кг)
1.36.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Напитки (Водка и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья);	-	2207;2208	Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,05 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушных масел	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ Р 51650, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;020610;020 630000;020680;0207;02 08;0209;0210;0301;030 2;0303;0304;0305;0306; 0307;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0410;0701;07020000 0;0702000001;0702000 002;0702000003;07020 00004;0702000005;070 2000006;0702000007;0 702000009;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0901;0902;09030000 00;1002;110100;1102;1 103;1104;1105;1106;11 07;1108;1201;1202;120 400;1205;120600;1207; 1501;1502;150210;1503 00;1504;150500;150600 0000;1507;1508;1509;1 510;1517;1602;160300; 1604;1605;1901;1902;1 904;1905;1701;1702;	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.				1703;1704;1801000000; 1805000000;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2009;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;220300;2204;2205 ;220600;2207;2208;250 100		
1.38.	ГОСТ 30711, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;020610;020 630000;020680;0207;02 08;0209;0210;0301;030 2;0303;0304;0305;0306; 0307;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0410;0701;07020000 0;0702000001;0702000 002;0702000003;07020 00004;0702000005;070 2000006;0702000007;0 702000009;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0901;0902;09030000 00;1002;	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)
					Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				110100;1102;1103;1104; ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120400;1205; 120600;1207;1501;1502 ;150210;150300;1504;1 50500;1506000000;150 7;1508;1509;1510;1517; 1602;160300;1604;1605 ;1901;1902;1904;1905;1 701;1702;1703;1704;18 01000000;1805000000; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;22030 0;2204;2205;220600;22 07;2208;250100		
1.39.	ГОСТ Р 51116;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Пищевая продукция (зерно и продукты его переработки, комбикорма. кормовые смеси);	-	1001;1003;110100;1102 ;1103;1104;1105;1106;1 107;1901;1902;1904;19 05	массовая концентрация дезоксиниваленола	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое (утв. Минздравом СССР от 28.01.1980 № 2142-80); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;020610;020630000;020680;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410;0701;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0801;0802;0811;0812;0901;0902;090300000;1002;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1501;1502;150210;150300;1504;150500;150600000;1507;1508;1509;1510;1517;1602;160300;1604;1605;1901;1902;1904;1905;1701;1702;	Количество ДДТ (сумма изомеров и метаболитов)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				1703;1704;1801000000; 1805000000;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2009;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;220300;2204;2205 ;220600;2207;2208;250 100		
1.41.	ГОСТ 30349, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Плодоовощная продукция, чай, кофе (плоды, овощи и продукты их переработки);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0712;0 801;0802;0803;0804;08 05;0806;0807;0808;080 9;0810;0811	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация ДДТ	- от 0,007 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
1.43.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 31951, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
1.45.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;020610;020 630000;020680;0207;02 08;0209;0210;0301;030 2;0303;0304;0305;0306; 0307;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0410;0701;07020000 0;0702000001;0702000 002;0702000003;07020 00004;0702000005;070 2000006;0702000007;0 702000009;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0901;0902;09030000 00;1002;110100;1102;1 103;1104;1105;1106;11 07;	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,004 до 10,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.				1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1501;1502;150210;150300;1504;150500;15060000;1507;1508;1509;1510;1517;1602;160300;1604;1605;1901;1902;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1805000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;250100	Массовая концентрация меди (Cu) Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,002 до 30,00 (мг/кг) - от 0,001 до 50,000 (мг/кг)
1.46.	МУ 31-04/04, ФР.1.31.2004.00986;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье, корма и продукты их переработки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;020610;020630000;020680;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410;0701;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0801;0802;0811;0812;0901;0902;0903000000;1002;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1501;1502;150210;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1517;1602;160300;1604;1605;1901;1902;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1805000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;250100	Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;020610;020 630000;020680;0207;02 08;0209;0210;0301;030 2;0303;0304;0305;0306; 0307;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0410;0701;07020000 0;0702000001;0702000 002;0702000003;07020 00004;0702000005;070 2000006;0702000007;0 702000009;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0901;0902;09030000 00;1002;110100;1102;1 103;1104;1105;1106;11 07;1108;1201;1202;120 400;1205;120600;1207; 1501;1502;150210;1503 00;1504;150500;150600 0000;1507;1508;1509;1 510;1517;1602;160300; 1604;1605;1901;1902;1 904;1905;1701;1702;	Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				1703;1704;1801000000; 1805000000;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2009;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;220300;2204;2205 ;220600;2207;2208;250 100		
1.48.	МУ 31-05/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пищевых продуктах и продовольственном сырье биологически активных добавках к пище методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01119) ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;020610;020 630000;020680;0207;02 08;0209;0210;0301;030 2;0303;0304;0305;0306; 0307;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0410;0701;07020000 0;0702000001;0702000 002;0702000003;07020 00004;0702000005;070 2000006;0702000007;0 702000009;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0901;0902;09030000 00;1002;	Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				110100;1102;1103;1104; 1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120400;1205; 120600;1207;1501;1502 ;150210;150300;1504;1 50500;1506000000;150 7;1508;1509;1510;1517; 1602;160300;1604;1605 ;1901;1902;1904;1905;1 701;1702;1703;1704;18 01000000;1805000000; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;22030 0;2204;2205;220600;22 07;2208;250100		
1.49.	МУ 08-47/138 Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический (ФР.1.31.2004.01320);Химиче ские испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия);	-	110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 901;1902;1904;1905	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	МУ 08-47/167 Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01452);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ;	-	0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг)
1.51.	МУ 08-47/168 Напитки алкогольные и безалкогольные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01453);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Напитки (напитки алкогольные (крепленые сухие вина, коньяк, водка и др.) и безалкогольные (соки, компоты и др.));	-	2202;220300;220600;2204;2205;2207;2208	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	МУ 08-47/196 Мясо и мясопродукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2006.02272);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
1.53.	МУ 08-47/229 Сахар. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2010.07104);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Сахар и кондитерские изделия ;	-	1701	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.54.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 , ФР.1.31.2004.00987;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 0,10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06 , ФР.1.31.2004.01322;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,005 до 5,00 (мг/дм³)
1.56.	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 , ФР.1.31.2004.01324;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация общего мышьяка	- от 0,002 до 0,500 (мг/дм³)
1.57.	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 , ФР.1.31.2006.02431;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 0,50 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	Воды природные, питьевые, технологически чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01450), МУ 08-47/162;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая (в том числе минеральная);	-	2201	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)
1.59.	ПНД Ф 14.1:2:4.235-06 , ФР.1.31.2006.02429;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая (в том числе минеральная);	-	2201	Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0005 до 0,050 (мг/дм³)
1.60.	ПНД Ф 14.1:2:4.234-06 , ФР.1.31.2006.02430;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая (в том числе минеральная);	-	2201	Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	МУ № 5048-89;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Плодоовощная продукция, чай, кофе (продукция растениеводства);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709	Массовая доля нитратов	- от 24 до 9188 (мг/кг)
1.62.	ГОСТ 32169;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Пищевая продукция (мед);	-	0409000000	Водородный показатель (рН)	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)
					Свободная кислотность	- от 0 до 80 (мэкв/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 14,0 (ед. рН)
1.64.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 300 (мгО ₂ /дм ³)
1.65.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода питьевая ;	-	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 300 (мгО ₂ /дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,020 до 2,0 (мг/дм³)
1.67.	ГОСТ 23042, п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.68.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 21094;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлеб и хлебобулочные изделия);	-	1901;1904;1905	Влажность	- от 1,0 до 80,0 (%)
1.70.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлеб и хлебобулочные изделия);	-	1901;1904;1905	Пористость	- от 50 до 90 (%)
1.71.	ГОСТ 5668, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлеб и хлебобулочные изделия);	-	1901;1904;1905	Массовая доля жира	- от 1 до 40 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 31902, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)
1.73.	ГОСТ 5901, п.8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 0,200 (%)
1.74.	ГОСТ 5901, п.9;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 0,100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 10114;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия мучные);	-	1905	Намокаемость	- от 50 до 300 (%)
1.76.	ГОСТ 5902, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704	Плотность	- от 0,2 до 2,0 (г/см³)
1.77.	ГОСТ 15810, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сахар и кондитерские изделия (изделия пряничные: пряники, коврижки);	-	1905	Плотность	- от 0,2 до 1,0 (г/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ 6687.7;Химические испытания, физико- химические испытания;дистилляционный	Напитки (напитки безалкогольные и квасы);	-	2202	Массовая доля спирта	- от 0,05 до 2,0 (%)
1.79.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
1.80.	ПНД Ф 14.1:2:4.261- 2010;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 4288, п.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;	-	160100;1602	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.82.	ГОСТ 4288, п.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;	-	160100;1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ 4288, п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ;	-	160100;1602	Кислотность	- от 2,0 до 20 (°Т)
1.84.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122- 5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.1.2, п.2.1.4;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция (полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	-	1602	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 99 (%)
1.85.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-	Пищевая продукция (полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	-	1602	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
1.86.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция (полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	-	1602	Массовая доля золы	- от 0,1 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пищевая продукция (полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	-	1602	Эффективность тепловой обработки	положительная/отрицательная/сомнительная -
1.88.	ГОСТ 9957, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и мясoproductы (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясoсoдepжaщиe продукты);	-	1602;0201;0202;0203;160100	Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 10574;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и мясoproductы (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясoсoдepжaщиe продукты);	-	1602;0201;0202;0203;160100	Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 15,4 (%)
1.90.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлебобулочные изделия);	-	1901;1904;1905	Кислотность	- от 1,0 до 25 (°Т)
1.91.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сахар и кондитерские изделия (кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья);	-	1704;1806;1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 25555.5, п.7 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Плодоовощная продукция, чай, кофе (продукты переработки плодов и овощей);	-	2001;2003;2004;200600	Массовая доля общего диоксида серы	- от 0,01 до 2,0 (%)
1.93.	ГОСТ 23268.5, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая (вода лечебная питьевая, лечебно-столовая и природно-столовая, питьевая минеральная вода);	-	-	Массовая концентрация ионов кальция	- от 1,0 до 10000 (мг/дм³)
1.94.	ГОСТ 23268.5, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая (вода лечебная питьевая, лечебно-столовая и природно-столовая, питьевая минеральная вода);	-	-	Массовая концентрация ионов магния	- от 1,0 до 6000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки (напитки безалкогольные (газированные, негазированные), квасы и товарные сиропы);	-	2202	Кислотность	- от 1,0 до 20,0 (см³/100см³)
1.96.	ГОСТ 12788;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки (пиво);	-	2202;220300;220600	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³/100см³)
1.97.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10 до 100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 31954, п.4 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)
1.99.	ГОСТ 31957, Метод А.2; п.5.4; п.5.5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости, кроме газированной);	-	2201	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Расчетный показатель: .Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
1.100.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
1.101.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ Р 57001;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Антисептики и дезинфицирующие препараты ;	21.20.10.158	-	Массовая концентрация активного хлора	- от 3,0 до 200,0 (г/дм³)
					Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.103.	ГОСТ 32035, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки (водки и водки особые);	-	220860	Щелочность	- от 0,5 до 3,5 (см³/100см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 32035, п.5.3.1;Химические испытания, физико- химические испытания;ареометрический	Напитки (водки и водки особые);	-	220860	Объемная доля этилового спирта (крепость)	- от 0 до 100 (%)
1.105.	ГОСТ 6687.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий	Напитки (продукция безалкогольной промышленности);	-	2202;220300;220600	Массовая доля сухих веществ	- от 0,06 до 35,70 (%)
1.106.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Пищевая продукция (мед);	-	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико- химические испытания;ареометрический	Напитки (продукция алкогольная и сырье для её производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты);	-	220300;2204;2205;2206 00;2207;2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.108.	ГОСТ 3639, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;ареометрический	Напитки (растворы водно- спиртовые);	-	220300;2204;2205;2206 00;2207;2208	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.109.	ГОСТ 32037;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки (напитки безалкогольные и слабоалкогольные, газированные напитки и квасы);	-	2202;2202100000;2203 00;220600	Расчетный показатель: Массовая доля двуокиси углерода. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: давление, температура	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.	ГОСТ 32038;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки (пиво);	-	2202;2202100000;2203 00;220600	Расчетный показатель: Массовая доля двуокиси углерода. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: давление, температура	Расчетный показатель: -
1.111.	ГОСТ 9959;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо, мясные и мясосодержащие продукты);	-	0206;0207;0208;160100 ;1602	Вкус (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Внешний вид (Описание)	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.					Запах (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Консистенция (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Цвет (Описание)	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 31470, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207	Внешний вид (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Запах (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Консистенция (Описание)	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.					Цвет (Описание)	свойственный/не свойственный -
1.113.	ГОСТ 5897, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сахар и кондитерские изделия (изделия кондитерские и полуфабрикаты);	-	1701;1704;1806;1905	Вид в изломе	свойственный/не свойственный -
					Внешний вид (Описание)	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.					Запах и вкус (Описание)	свойственный/не свойственный -
					Структура	свойственный/не свойственный -
					Цвет (Описание)	свойственный/не свойственный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
1.115.	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	ГОСТ 23268.1, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода питьевая (лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые, минеральные воды);	-	2201	Вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Прозрачность (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.117.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86), п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция (продукция общественного питания);	-	-	Массовая доля белка	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.118.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86), п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция (продукция общественного питания);	-	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.					Массовая доля золы	- от 0,1 до 10,0 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 99,0 (%)
1.119.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86), п.1; Расчетный метод; расчетный метод	Пищевая продукция (продукция общественного питания);	-	-	Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.					Массовая доля углеводов	Указание диапазона не требуется: -
1.120.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0811;0812;0901;0902;0903000000;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1517;1602;160300;1604;1605;1901;1905;1701;1704;1801000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.				1805000000;1902;1903 000000;1904;2001;2002 ;2003;2004;2005;20060 0;2007;2008;2009;2103; 2104;210500;2106;2201 ;2202;220300;2204;220 5;220600;2207;2208;25 0100		
1.121.	МУК 4.2.2314-08, п.2.1;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;2202	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.122.	ГОСТ Р 54607.1;Отбор проб;отбор проб	Пищевая продукция (продукция общественного питания);	-	1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ Р 54607.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция (продукция общественного питания);	-	1602	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.124.	ГОСТ 31942;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.125.	ГОСТ 33833;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Напитки (спиртные напитки объемной долей этилового спирта от 7,0 % до 60,0 %: аперитивы, коктейли, бальзамы, джины, пунши, наливки, настойки, десертные напитки, спиртные газированные и негазированные напитки, ликеры, кремы, ром, виски, текила, спиртные зерновые дистиллированные напитки; фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы);	-	220300;2204;2205;2206 00;2207;2208	Объемная доля метилового спирта	- от 0,003 до 0,120 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.						
1.126.	ГОСТ 18190, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 5,0 (мг/дм³)
1.127.	ГОСТ 18190, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода питьевая ;	-	2201	свободный остаточный хлор	- от 0,3 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	ГОСТ 18190, п.3;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая ;	-	2201	Расчетный показатель: остаточный связанный хлор. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: суммарный остаточный хлор, свободный остаточный хлор	Расчетный показатель: -
1.129.	РД 52.24.389- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода питьевая ;	-	2201	Массовая концентрация бора	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
1.130.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод	Вода питьевая ;	-	2201	Расчетный показатель: Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия . Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: ионы натрия, ионы калия	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	ГОСТ ISO 3890-1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочные продукты ;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.132.	ГОСТ ISO 3890-2, п.6 (метод D);Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочные продукты ;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.133.	ГОСТ 12789, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки;;Напитки (Пивоваренная продукция (пиво, пиво специальное);	-	220300	Цвет	- от 0,1 до 16 (ц. ед.)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 12787, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Напитки;;Напитки (Пивоваренная продукция (пиво, пиво специальное и пивные напитки);	-	220300;2202;220600	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
1.135.	ГОСТ 12787, п.10;Расчетный метод;расчетный метод	Напитки (Пивоваренная продукция (пиво, пиво специальное и пивные напитки);	-	2202;220300;220600	Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ в начальном сусле. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля действительного экстракта, массовая доля этилового спирта	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ 5900, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1802000000;1806; 1905	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%)
1.137.	ГОСТ 5900, п.8;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Пищевая продукция;;Пищевая продукция (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1802000000;1806; 1905	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.138.	ГОСТ 5672, п.8;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;;Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия ;	-	1901;1904;1905	Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ 5898, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (град)
1.140.	ГОСТ 5898, п.8;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пищевая продукция;;Пищевая продукция (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905	Щелочность	- от 0,5 до 10,0 (град)
1.141.	ГОСТ 5667, п.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;;Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия (Хлебобулочные изделя, в том числе полуфабрикаты);	-	1905	Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.					Форма (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Хруст от минеральной примеси	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.					Состояние мякиша	соответствует/не соответствует -
					Признаки болезней и плесени	обнаружено/не обнаружено -
					Посторонние включения	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.					Поверхность	соответствует/не соответствует -
					Вкус (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.142.	Методика выполнения измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция и стронция в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии (ФР.1.31.2008.01738);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Вода питьевая;;Вода питьевая (минеральная, столовая, лечебно-столовая);	-	2201	Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.					Массовая концентрация ионов калия	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов магния	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.					Массовая концентрация ионов кальция	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов стронция	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)
1.143.	ФР.1.31.2008.01724;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Вода питьевая;;Вода питьевая (минеральная, столовая, лечебно-столовая);	-	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,20 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,20 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
1.144.	ГОСТ 31867, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Вода питьевая;;Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости);	-	2201	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,5 до 20,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
1.145.	МР-26-11/01-2018, кроме п.6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.9, 6.2.12.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Премиксы ; Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Пески строительные ; Цементы огнеупорные ; Лесоматериалы, распиленные и строганные ; Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня ; Вода питьевая (упакованная);	10.91.10.170;08.91.1;1 0.91;08.12.11.130;23.2 0.13.110;16.10;23.61.1 1.130	-	Приготовление счетных образцов	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе открытые территории)	-	-	Температура	- от -40 до +85 (°C)
2.2.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе открытые территории)	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
2.3.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе открытые территории)	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от 0 до 85 (°C)
2.5.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 0 до 1000 (Вт/м²)
2.6.	(БВЕК. 43 1110.04 РЭ);Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе открытые территории)	-	-	Средняя температура поверхностей	- от -40 до +85 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	Инструкция по эксплуатации Анемометра testo 425;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0 до 20 (м/с)
2.8.	ТУ 4215-003-16796024- 04;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Поверхности (условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений);Здания и сооружения (рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки)	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Яркость протяженных самосветящихся объектов	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.9.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (территория жилой застройки)	-	-	Максимальный уровень звука А	- от 21 до 140 (дБ)
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц;	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Эквивалентный уровень звука А	- от 21 до 140 (дБ)
2.10.	БВЕК. 438150- 005РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (территория жилой застройки)	-	-	Корректированный по С пиковый уровень звука (Lp, C peak)	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (25 – 20000) Гц	- от 21 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5- 16000 Гц	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	БВЕК. 438150-005РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (территория жилой застройки)	-	-	Корректированные уровни виброускорения	- от 60 до 170 (дБ)
					Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 60 до 170 (дБ)
					Уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот	- от 60 до 170 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	ТЕ1.415313.003РЭ;Радиацион ный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Здания и сооружения ;Селитебная территория	-	-	Мощность амбиентной эквивалентной дозы (МАЭД) гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
2.13.	ТЕ1.415313.003РЭ;Радиацион ный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Производственные помещения ;Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда (транспорт)	-	-	Плотность потока альфа- частиц	- от 0,1 до 10 ⁵ (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока бета- частиц	- от 20 до 10 ⁴ (мин ⁻¹ *см ⁻²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	МУК 2.6.1.3829-22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда (рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты и отделения)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.15.	МУ 2.6.5.032-2017; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Поверхности (поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала)	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 10^5 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока бета-частиц	- от 20 до 10^4 (мин ⁻¹ *см ⁻²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места (в помещениях, сооружениях);Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, помещения общественных зданий (сооружений) категорий: 1, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, в том числе помещения организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально–бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проемы и системы вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений));Производственные помещения	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от 0 до +70 (°C)
					Температура воздуха	- от -40 до +85 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места (в помещениях, сооружениях);Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, помещения общественных зданий (сооружений) категорий: 1, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, в том числе помещения организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально–бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проемы и системы вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений));Производственные помещения	-	-	Влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272; Физико-механические; измерение потока, расхода, уровня, объема;	Рабочие места (в помещениях, сооружениях); Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, помещения общественных зданий (сооружений) категорий: 1, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, в том числе помещения организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проемы и системы вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений)); Производственные помещения	-	-	Скорость воздушного потока	- от 2 до 60 (м/с)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	МИ М.08-2021, ФР.1.32.2021.40272; Расчетный метод; расчетный метод;	Рабочие места (в помещениях, сооружениях); Жилые помещения и общественные здания (Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, помещения общественных зданий (сооружений) категорий: 1, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, в том числе помещения организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проемы и системы вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений); Производственные помещения	-	-	Расчетный показатель: Кратность воздухообмена по притоку. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: скорость воздушного потока, длина	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Кратность воздухообмена по вытяжке. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: скорость воздушного потока, длина	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.						
2.20.	МИ СС.09-2021, ФР.1.37.2021.40824;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, эксплуатируемые, основные и вспомогательные помещения общественных зданий (сооружений));Производственные помещения ;Здания и сооружения (фасады, входы в здание)	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость освещения (яркость рабочей поверхности)	- от 10 до 200000 (кд/м²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.21.	МИ СС.09-2021, ФР.1.37.2021.40824;Измерени е параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания (помещения жилых зданий и зданий общежитий, эксплуатируемые, основные и вспомогательные помещения общественных зданий (сооружений);Производствен ные помещения ;Здания и сооружения (фасады, входы в здание)	-	-	Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МИ Ш.ИНТ-01.01-2017, ФР.1.36.2017.26402;Измерени е параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией С	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления с частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
2.23.	МИ Ш.СОБ–01.03–2017, ФР.1.36.2017.27209;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией С	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 21 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					Эквивалентный уровень звукового давления с частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
2.24.	МИ А.ВБ–01.10–2017, ФР.1.36.2018.28924;Измерени е параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления с частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией С	- от 22 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	МИ А.МП-01.10-2017, ФР.1.36.2018.28923;Измерени е параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звукового давления с временными коррекциями "импульс" LI в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звукового давления с временной коррекцией «медленно» LS в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Максимальный уровень звукового давления с временной коррекцией «импульс» LI в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звукового давления с временной коррекцией «быстро» LF в октавных полосах частот	- от 21 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звукового давления с временной коррекцией "медленно" LS в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Максимальный уровень звукового давления с временной коррекцией "быстро" LF в третьоктавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией С и временной коррекцией "медленно" LCS	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А и временной коррекцией «медленно» LAS	- от 21 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А и временной коррекцией «импульс» LAI	- от 21 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А и временной коррекцией «быстро» LAF	- от 21 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией Z и временной коррекцией "медленно" LZS	- от 30 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией Z и временной коррекцией "быстро" LZF	- от 30 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией C и временной коррекцией "импульс" LCT	- от 22 до 140 (дБ)
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией C и временной коррекцией "быстро" LCF	- от 22 до 140 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией Z и временной коррекцией "импульс" LZI	- от 30 до 140 (дБ)
2.26.	МИ В.ИНТ-01.01-2017, ФР.1.36.2017.27208;Измерени е параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wd	- от 62 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wh	- от 62 до 170 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией W_k	- от 62 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией W_m	- от 62 до 170 (дБ)
					Эквивалентный уровень ускорения в октавных полосах частот	- от 62 до 170 (дБ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Эквивалентный уровень ускорения в третьоктавных полосах частот	- от 62 до 170 (дБ)
2.27.	ЮСУК.09.0001 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания ;Производственные помещения	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.					Яркость протяженных самосветящихся объектов	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.28.	Дальномер лазерный RGK D30, Руководство по эксплуатации; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Производственная (рабочая) среда (расстояние)	-	-	Длина	- от 0,05 до 30 (м)
2.29.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ; Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Производственные помещения ; Жилые помещения и общественные здания ; Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазонах частот от 48 Гц до 52 Гц	- от 50 до 50000 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Производственные помещения ;Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение магнитной индукции в диапазонах частот от 48 Гц до 52 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля в диапазонах частот от 48 Гц до 52 Гц	- от 800 до 4000000 (мА/м)
2.31.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Производственные помещения ;Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2000 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности электрического поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2000 Гц за исключением полосы частот от 45 до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Производственные помещения ;Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 4 до 400 (мА/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2000 Гц	- от 80 до 8000 (мА/м)
2.33.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Производственные помещения ;Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение магнитной индукции в диапазонах частот от 5 Гц до 2000 Гц	- от 0,1 до 10 (мкТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Среднеквадратическое значение магнитной индукции в диапазонах частот для измерителя модификации "АТ-004" - от 2 кГц до 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)
					Среднеквадратическое значение магнитной индукции в диапазонах частот для измерителя модификации "АТ-004" - от 45 Гц до 55 Гц	- от 0,1 до 10 (мкТл)
					Среднеквадратическое значение магнитной индукции в диапазонах частот для измерителя модификации "АТ-004" - от 5 Гц до 2000 Гц за исключением полосы частот от 45 до 55 Гц	- от 0,1 до 10 (мкТл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 80 до 8000 (мА/м)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2000 Гц за исключением полосы частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 80 до 8000 (А/м)
2.34.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе территория жилой застройки, придомовая территория)	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.					Мощность амбиентной эквивалентной дозы (МАЭД) гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентной эквивалентной дозы (МАЭД) рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность эквивалентной дозы (МЭД) рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственная (рабочая) среда ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория (в том числе территория жилой застройки, придомовая территория)	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 10^5 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока бета-частиц	- от 1 до 500000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
2.36.	Руководство по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ-01М (5.910.000 РЭ);Измерение параметров физических факторов; измерение давления;	Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения (общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, газоходы и вентиляционные системы)	-	-	Статическое давление	- от 1 до 2000 (Па)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.					Динамическое давление	- от 1 до 2000 (Па)
2.37.	МИ М.08-2021, ФР.1.32.2021.40272;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 1000 (Вт/м²)
					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ФР.1.38.2019.33730); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Поверхности (строительных конструкций)	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 1 до 10000 (мБк/(м²*с))
2.39.	МР-26-11/01-2018, п. 6.2.4, 6.2.10; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Поверхности	-	-	Приготовление счетных образцов	Указание диапазона не требуется: -
2.40.	ФВКМ.412113.067РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Производственная (рабочая) среда ; Рабочие места	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 33045, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,10 до 300 (мг/дм³)
3.2.	ГОСТ 33045, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 33045, п.9;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)
3.4.	ГОСТ 31940, п.6 (Метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
3.5.	ГОСТ 31859;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10 до 800 (мгО₂/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов алюминия	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
3.8.	ГОСТ 18165, п.5 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ГОСТ 18165, п.6 Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:4.15- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,050 до 10,0 вкл (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
3.13.	ПНД Ф 14.1:2.47-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 4 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1,0 до 100 (ЕМФ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Расчетный показатель: Мутность (по каолину). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: мутность по формазину	Расчетный показатель: -
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды (пресные, поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные);	-	-	Массовая концентрация фосфора общего	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
3.16.	ПНД Ф 14.1:2.105- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 80 вкл. (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом (Издание 2012 г) (ФР.1.31.2014.18641);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды (пресные); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 5 (мг/дм³)
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Природные воды (пресная, включая воды поверхностных и подземных источников); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов хрома (VI)	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм³)
					Расчетный показатель: Массовая концентрация ионов хрома (III). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: хром общий и хром (VI)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Массовая концентрация ионов хрома общего	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм³)
3.20.	ГОСТ 31868, п.5 Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностная и подземная, в том числе вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Цветность	- от 5 до 70 (градус цветности)
3.21.	ПНД Ф 14.1:2.56- 96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Расчетный показатель: Массовая концентрация сероводорода в расчете на S ²⁻	Расчетный показатель: -
3.23.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Твердые отходы ; Жидкие отходы ; Осадки сточных вод ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Расчетный показатель: Массовая концентрация азота аммонийного. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: аммоний-ионы	Расчетный показатель: -
3.24.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 1,0 до 60 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Массовая доля летучих фенолов	- от 0,05 до 80 (мг/кг)
3.26.	ГОСТ 27395;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля железа (Fe)	- от 2,0 до 3000 (мг/кг)
3.27.	РД 52.18.191-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 2,5 до 5000,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 1,5 до 2500,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 25 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 2,5 до 5000,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 2,5 до 5000,0 (мг/кг)
3.28.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода (в том числе источники питьевого водоснабжения); Природные воды (поверхностная и подземная);	-	-	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Питьевая вода (в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения); Природные воды (поверхностная и подземная);	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)
3.30.	ГОСТ 31951, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
3.31.	МУК 4.1.1274- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Твердые отходы ;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
3.33.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³)
3.34.	МУК 4.1.1478-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух ; Воздух жилых помещений (в том числе общественных зданий);	-	-	Массовая концентрация фенола	- от 0,0015 до 0,02 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:4.224-06 , ФР.1.31.2004.01165;Химичес- кие испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация йодат-ионов	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего йода	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 , ФР.1.31.2004.00987;Химичес- кие испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 0,10 (мг/дм³)
3.37.	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06 , ФР.1.31.2004.01322;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,005 до 5,00 (мг/дм³)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06 , ФР.1.31.2004.01324;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация общего мышьяка	- от 0,002 до 0,500 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 , ФР.1.31.2006.02431;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 0,50 (мг/дм³)
3.40.	Воды природные, питьевые, технологически чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01450), МУ 08-47/162;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,000040 до 0,002 (мг/дм³)
3.41.	ПНД Ф 14.1:2:4.235-06 , ФР.1.31.2006.02429;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0005 до 0,050 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ПНД Ф 14.1:2:4.234-06 , ФР.1.31.2006.02430;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
3.43.	МУ 08-47/143 Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2004.01073);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода)	Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05), ФР.1.31.2005.02119;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Почва ; Грунты (тепличные); Ил ; Донные отложения ; Сапропель ; Твердые отходы ;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,5 до 60 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 30 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 50 до 3000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,10 до 20 (мг/кг)
3.45.	КХА проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2007.03301), МУ 31-18/06;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Почва ; Грунты (тепличные); Ил ; Донные отложения ; Сапропель ; Твердые отходы ;	-	-	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,2 до 200 (мг/кг)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,4 до 200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 14,0 (ед. рН)
3.47.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
3.48.	ГОСТ 26423, ФР.1.31.2025.52138;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва (засоленная);	-	-	рН водной вытяжки	- от 1 до 14 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва ;	-	-	рН солевой вытяжки	- от 1 до 14 (ед. рН)
3.50.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Почва ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 2,8 до 109 (мг/кг)
3.51.	Руководство по эксплуатации НП 98308;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 0,1 до 99,9 (мкСм/см)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	Руководство по эксплуатации Анион 7025;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от $0,3 \cdot 10^{-4}$ до 1 (См/м)
3.53.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Поверхностные воды (пресные); Подземные воды (грунтовые); Питьевая вода ; Сточные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 300 (мгО ₂ /дм ³)
3.54.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Поверхностные воды (пресные); Подземные воды (грунтовые); Питьевая вода ; Сточные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 300 (мгО ₂ /дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Питьевая вода ; Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,020 до 2,0 (мг/дм³)
3.56.	МУК 4.1.1956-05;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Почва ;	-	-	Массовая концентрация нефти	- от 20 до 7000 (мг/кг)
3.57.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностные в том числе морские и подземные); Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Природные воды (пресные, поверхностные и подземные); Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
3.59.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая концентрация прокаленного остатка	- от 5 до 50000 (мг/кг)
					Массовая концентрация сухого остатка	- от 5 до 50000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	ГОСТ 28268, п.1;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва ;	-	-	Влажность	- от 1,0 до 50 (%)
3.61.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10 до 100 (мг/дм³)
3.62.	ГОСТ 31954, п.4 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	ГОСТ 31957, Метод А.2; п.5.4; п.5.5.5;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Сточные воды ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Расчетный показатель: Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	Расчетный показатель: -
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)
3.65.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.66.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.);Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация общего остаточного активного хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
3.68.	ПНД Ф 14.1:2:3.101- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сточные воды ; Природные воды (поверхностная и подземная);	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.69.	ПНД Ф 14.1:2:3.96- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.71.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Твердые отходы ; Жидкие отходы ; Осадки сточных вод ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10 до 100000 (мг/кг)
3.72.	ГОСТ 26425, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Массовая доля иона хлорида	- от 10 до 100000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Твердые отходы ; Жидкие отходы ; Осадки сточных вод ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
3.74.	ГОСТ 26428, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,5 до 60 (ммоль/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Массовая доля магния (Mg)	- от 0,5 до 60 (ммоль/100 г)
3.75.	ГОСТ 26424;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Массовая доля бикарбонат- иона	- от 0,1 до 25 (ммоль/100 г)
					Массовая доля карбонат- иона	- от 0,1 до 25 (ммоль/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	ГОСТ Р 58144, п.8.12;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вода дистиллированная ;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	наличие/отсутствие -
3.77.	ГОСТ Р 58144, п.8.14;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
3.78.	ГОСТ Р 58144, п.8.15;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от $0,1 \cdot 10^{-4}$ до $99,9 \cdot 10^{-4}$ (См/м) от $0,3 \cdot 10^{-4}$ до 1 (См/м)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода ; Природные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.80.	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Питьевая вода ; Природные воды ;	-	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г), п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.82.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г), п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ;	-	-	Окраска/цвет (описание)	обнаружено/не обнаружено -
3.83.	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г), п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ;	-	-	Температура	- от 0 до 50 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	ГОСТ 23268.1, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Запах (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Прозрачность (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	МУК 4.3.4061-24;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячего);	-	-	Температура	- от 20 до 100 (°C)
3.86.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.87.	МУК 4.2.2661-10;Отбор проб;отбор проб	Почва ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	МУК 4.2.1884-04, с изменением № 1, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.89.	МУК 4.2.2314-08, п.2.1;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	МР 4.2.0220-20;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.91.	ГОСТ 31942;Отбор проб;отбор проб	Вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.92.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	ГОСТ 12071;Отбор проб;отбор проб	Грунты ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.94.	ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.95.	ГОСТ 17.1.5.01;Отбор проб;отбор проб	Донные отложения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	ГОСТ 18190, п.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 5,0 (мг/дм³)
3.97.	ГОСТ 18190, п.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	свободный остаточный хлор	- от 0,3 до 1,0 (мг/дм³)
3.98.	ГОСТ 18190, п.3;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Расчетный показатель: остаточный связанный хлор. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: суммарный остаточный хлор, свободный остаточный хлор	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	РД 52.24.389-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация бора	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
3.100.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Поверхностные воды ;	-	-	Расчетный показатель: Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия . Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: ионы натрия, ионы калия	Расчетный показатель: -
3.101.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.53-08, ФР.1.31.2009.05755;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ; Ил ; Донные отложения ; Отходы ;	-	-	Массовая доля сульфат-ионов	- от 20 до 1000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	М 3-2017 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм фторидов в пробах почв методом прямой потенциометрии (ФР.1.31.2017.27474);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ;	-	-	Массовая доля фторидов (фторид-ионов)	- от 1,0 до 190 (мг/кг)
3.103.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (Издание 2011 г), ФР.1.31.2007.03819;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Донные отложения ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	- от 5 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 200 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 50 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 5 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 10 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	РД 52.24.496-2025, п.9.2.1;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Прозрачность воды по шрифту	- от 1 до 30 (см)
3.105.	РД 52.24.496-2025, п.9.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	Методика выполнения измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция и стронция в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии (ФР.1.31.2008.01738);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов калия	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.					Массовая концентрация ионов магния	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов кальция	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов стронция	- от 1,0 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	ФР.1.31.2008.01724;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,20 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,20 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 20 (мг/дм³)
3.108.	ГОСТ 31867, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Питьевая вода ; Природные воды (поверхностная и подземная); Вода (в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения); Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.					Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,3 до 20,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,5 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
3.109.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272;Измерени е параметров физических факторов;измерение температуры	Открытый воздух ;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до +85 (°C)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272;Измерени е параметров физических факторов;измерение влажности	Открытый воздух ;	-	-	Влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
3.111.	МИ М.08–2021, ФР.1.32.2021.40272;Физико- механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Открытый воздух ;	-	-	Скорость ветра	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.112.	МИ СС.09-2021, ФР.1.37.2021.40824;Измерени е параметров физических факторов;измерение освещенности	Территории жилой зоны (придомовые территории, улицы, дороги, площади, внутридворовые территории, пешеходные зоны);	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость освещения (яркость рабочей поверхности)	- от 10 до 200000 (кд/м²)
3.113.	МИ СС.09-2021, ФР.1.37.2021.40824;;Расчетн ый метод;расчетный метод	Территории жилой зоны (придомовые территории, улицы, дороги, площади, внутридворовые территории, пешеходные зоны);	-	-	Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: освещенность	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.	МУК 4.2.2661-10, п.4.1, п. 6.1, п.7.1, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб	Почва ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Смывы (с поверхностей);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.115.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.116.	ТЕ1.415313.003РЭ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Металлолом ;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	ПНД Ф 16.1:2.2.3:2.2.69-10;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Почва ; Грунты ; Глина ; Торф и продукты его переработки ; Осадки сточных вод ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля нитрат-ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сульфат-ионов	- от 3 до 10 (мг/кг) от 10 до 20000 (мг/кг)
					Массовая доля фосфат-ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.					Массовая доля фторидов (фторид-ионов)	- от 1 до 100 (мг/кг)
					Массовая доля хлорид- ионов	- от 3 до 10 (мг/кг) от 10 до 20000 (мг/кг)
3.118.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Почва ; Грунты ; Глина ; Торф и продукты его переработки ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля аммоний- ионов	- от 2 до 20000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Массовая доля калия (К)	- от 2 до 20000 (мг/кг)
					Массовая доля кальция (Са)	- от 2 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля магния (Mg)	- от 1 до 10000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Массовая доля натрия (Na)	- от 2 до 20000 (мг/кг)
3.119.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018), ФР.1.31.2018.29956;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Природные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-анионов	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 20,0*10³ (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 20,0*10 ³ (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)
3.120.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ; Природные воды (в том числе минеральные); Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммоний-ионов	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Массовая концентрация калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.121.	ГОСТ Р 57162; Химические испытания, физико- химические испытания; атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости); Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды (в том числе очищенная); Атмосферные осадки; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
3.122.	ПНД Ф 14.1:2.253-09, ФР.1.31.2013.16682 (М 01-46- 2013);Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,025 до 20,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,00010 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,050 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,00020 до 0,020 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0025 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,0020 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0050 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,0025 до 20,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0050 до 10,0 (мг/дм³)
3.123.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014), ФР.1.31.2014.18538;Химичес- кие испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Осадки сточных вод ;	-	-	Валовое содержание кадмия (Cd)	- от 0,10 до 400 (мг/кг)
					Валовое содержание кобальта (Co)	- от 1,0 до 4*10 ³ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Валовое содержание марганца (Mn)	- от 20 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Валовое содержание меди (Cu)	- от 2,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Валовое содержание никеля (Ni)	- от 2,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Валовое содержание свинца (Pb)	- от 2,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 5,0 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 1,0 до $2 \cdot 10^3$ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 1,0 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 2,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 0,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 20 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 0,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,050 до 400 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 25 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм хрома	- от 1,0 до $2 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 2,5 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 2,5 до 4*10 ³ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка	- от 0,25 до 4*10 ³ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 2,5 до 4*10 ³ (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Массовая доля кислоторастворимых форм марганца	- от 20 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта	- от 1,0 до $4 \cdot 10^3$ (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 0,10 до 400 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.					Валовое содержание цинка (Zn)	- от 25 до $4 \cdot 10^4$ (мг/кг)
					Валовое содержание хрома (Cr)	- от 1,0 до $2 \cdot 10^3$ (мг/кг)
3.124.	МВИ 40090.8К212 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Вода ;	-	-	Удельная активность Rn-222	- от 8 до 1000 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	МР-26-11/01-2018, кроме п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.9, 6.2.12.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Вода ;	-	-	Приготовление счетных образцов	Указание диапазона не требуется: -
3.126.	МИ М.08-2021, ФР.1.31.2021.40272; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Помещения/Здания жилого назначения (проёмы, системы вентиляции); Помещения/Здания общественного назначения (проёмы, системы вентиляции);	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.127.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Счетные образцы (из: премиксы, сырье минеральное для химических производств и производства удобрений, корма готовые для сельскохозяйственных животных, пески строительные, цементы огнеупорные, кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, стройматериалы, почва, лесоматериалы, распиленные и строганные, пищевая	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 3 до 2500 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		продукция, вода питьевая (упакованная), вода.);			Удельная эффективная активность природных радионуклидов: К-40	- от 40 до 2000 (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Ra-226	- от 8 до 2000 (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов: Th-232	- от 8 до 2000 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.					Удельная эффективность активности природных радионуклидов (K-40, Ra- 226,Th-232)	- от 3 до 2000 (Бк/кг)
3.128.	Сцинтилляционный бета- спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов (ФР.1.40.2014.18552);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Счетные образцы (из: премиксы, сырье минеральное для химических производств и производства удобрений, корма готовые для сельскохозяйственных животных, лесоматериалы, распиленные и строганные, пищевая продукция, вода питьевая (упакованная), вода.);	-	-	Удельная активность Sr-90	- от 10 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная активность бета- излучающих радионуклидов	- от 1 до 1000 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до 2 (Бк/дм³)
3.129.	Методика измерения суммарной альфа-активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс" (ФР.1.40.2017.28088); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Счетные образцы (из: вода питьевая (упакованная), вода.);	-	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1 (Бк/г)
3.130.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (ФР.1.38.2019.33730); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Земли ;	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 1 до 10000 (мБк/(м²*с))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	ФВКМ.412113.067РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) ;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3.132.	Методика измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на земельных участках под строительство, а также в жилых, общественных и производственных зданиях после окончания строительства, капитального ремонта и реконструкции с помощью дозиметра-радиометра МКС-17Д "Зяблик" или дозиметра гамма и рентгеновского	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Территории участков под застройку (селитебная территория) (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.	излучения ДКГ-09Д "Чиж" (ФР.1.38.2022.44827);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МВР 2.6.1.60-2002;Расчетный метод;расчетный метод	Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому ;	-	-	Ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				2202;220300;2204210600;2204210700;2204210800;2204210900;2204;2205;220600		
1.2.	ГОСТ ISO 7218, п.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	2106	Микроорганизмы (подсчет)	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.4.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.5.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.6.	ГОСТ 32010;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				1506000000;1507;1508; 1509;1510;1511;1512;1 513;1514;1515;1516;15 17;160100;1602;160300 ;1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 802000000;1803;18040 00000;1805000000;180 6;1901;1902;190300000 0;1904;1905;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2009;2201;2 202;220300;2204;2205; 220600		
1.7.	ГОСТ 28560;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0701;07020000 0;0703;0704;0705;0706; 070700;0708;0709;0710 ;0711;0712;0713;0714;0 801;0802;0803;0804;08 05;0806;0807;0808;080 9;0810;0811;0812;0813; 0814000000;0901;0902; 0903000000;1501;1502; 150300;1504;150500;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.8.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0813;0901	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.9.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2201;2202;2 20300;2204210600;220 4210700;2204210800;2 204210900;2204;2205;2 20600		
1.10.	ГОСТ 28566;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (пищевые продукты и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0701;07020000 0;0703;0704;0705;0706; 070700;0708;0709;0710 ;0711;0712;0713;0714;0 801;0802;0803;0804;08 05;0806;0807;0808;080 9;0810;0811;0812;0813; 0814000000;0901;0902; 0903000000;1501;1502; 150300;1504;150500;15 06000000;1507;1508;15 09;1510;1511;1512;151 3;1514;1515;1516;1517; 160100;1602;160300;16 04;1605;	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.				1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204210600;2204210700;2204210800;2204210900;2204;2205;220600		
1.11.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.12.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.				1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.13.	ГОСТ Р 54755;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.				1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600		
1.14.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Напитки (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье);	-	2201;2202;220300;220600	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до $1 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Напитки (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье);	-	2201;2202;220300;220600	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
1.16.	ГОСТ 30712;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Напитки (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье);	-	2201;2202;220300;220600	Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.17.	МР 17РС-4/5735;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция (при отравлениях);	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии (<i>C. perfringens</i>)	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Условно-патогенные энтеробактерии	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Энтерококки	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (B. cereus)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus), Золотистый стафилококк	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;1501;1502;150300;1504;150500;	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.				1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204210600;2204210700;2204210800;2204210900;2204;2205;220600		
1.19.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериологические;прочие методы	Вода питьевая (вода минеральная каптажная, расфасованная; вода индивидуального пользования (графины, бачки, цистерны));	-	-	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)					
1.20.	МУК 4.2.2314-08, кроме п.5.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201	Яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие ;	32.50.5	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.22.	МУК 4.2.2942-11;Отбор проб;отбор проб	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие ;	32.50.5	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.23.	МУ-287-113;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие ;	32.50.5	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	МУ 15/6-5, 17 РЦ 291863 (дополнение к МУ № 15/6-5;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Стерилизаторы хирургические или лабораторные ;	32.50.12	-	Рост тест-штаммов микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -
1.25.	МУК 4.2.1035-01, п.5,6,7,8,9,10 приложение 1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие (дезинфекционное оборудование);	32.50.12.190	-	Рост тест-штаммов микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	ГОСТ 26669;Пробоподготовка;пробоподготовка	Пищевая продукция ();	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 26670;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Пищевая продукция ();	-	-	Методы культивирования микроорганизмов	Указание диапазона не требуется: -
1.28.	ГОСТ 34786, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства);	-	2201	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 34786, п.9.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства);	-	2201	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/250 см ³)
1.30.	ГОСТ 34786, п.9.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства);	-	2201	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/250 см ³)
1.31.	ГОСТ 34786, п.10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства);	-	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/250 см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	СТБ ISO 6461-2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства);	-	2201	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ (КОЕ/100 см ³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 4.2.4070-24;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Смывы ; Почва ; Воздух (помещений);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МР 11-3/8-09, п.3.4.2 А;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение № 2 (бактериологический метод;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Почва ; Вода ;	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	ГОСТ 32064;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (смывы с окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
3.5.	МР 4.2.0220-20, раздел III, приложение 1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (оборудование, инвентарь, посуда, смывы с рук, санитарной одежды);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	МУК 4.2.2942- 11;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева	Воздух (в лечебных организациях);	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/м ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/м ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Общее микробное число (ОМЧ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ (КОЕ/м³)
3.7.	МУК 4.2.2942-11; Отбор проб; отбор проб	Воздух (в лечебных организациях); Смывы (с поверхностей в лечебных организациях, эффективность обработки рук);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	МУК 4.2.2942-11; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, руки персонала, спецодежда);	-	-	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (эффективность обработки рук);	-	-	Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	ОФС.1.2.4.0003.15, ГФ РФ ХП. Часть 1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лекарственные формы ;	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ОФС.1.2.4.0002.18 , ГФ РФ ХП. Часть 1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Фармацевтические субстанции ; Вспомогательные вещества (в том числе вода для инъекций, вода очищенная (дистиллированная));	-	-	Общее число аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³)
					Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	МУ 3182-84;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы ; Воздух ; Вода дистиллированная ; Лекарственные формы (инъекционные растворы до стерилизации; инъекционные растворы после стерилизации; глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах; сухие лекарственные вещества, используемые для	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.		изготовления инъекционных растворов.);			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
3.13.	Дополнение МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.90г. к МУ МЗ СССР 3182-84 от 29.12.84г.; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода дистиллированная ;	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.14.	МУК 4.2.3963-23, п.5; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	обнаружено/не обнаружено от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.						
3.15.	МУК 4.2.3963-23, п.6;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.16.	МУК 4.2.1018-01, с изм.1 (МУК 4.2.2794-10) п.8.2;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.		централизованного горячего водоснабжения ;				
3.17.	МУК 4.2.3963-23, п.12;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Споры сульфитредуцирующих клубиридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/20 см³)
3.18.	МУК 4.2.3963-23, п.10;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10 ⁿ (БОЕ/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.						
3.19.	МУК 4.2.3963-23, п.6;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды ;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.20.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева	Сточные воды ;	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУК 4.2.3963-23, п.10;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды ;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ (БОЕ/100 см ³)
3.22.	МУК 4.2.3963-23, п.13;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Сточные воды ;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.23.	МУК 4.2.3963-23, п.6;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МУК 4.2.1884-04, с изменением № 1 п.2.7;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.25.	МУК 4.2.3963-23, п.7;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Сточные воды ;	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.26.	МУК 4.2.3963-23, п.8;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Сточные воды ;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУК 4.2.3963-23, п.10;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (БОЕ/100 см ³)
3.28.	МУК 4.2.3963-23, п.12;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/20 см ³)
3.29.	МУК 4.2.3963-23, п.11;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУК 4.2.1884-04, с изменением № 1 п.3.5;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.31.	МУК 4.2.1884-04, с изменением № 1 п.3.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
3.32.	МУК 4.2.3963-23, п.13;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	МУ МЗ СССР от 28.05.1980г.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Подземные воды ;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
3.34.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Воды грунтовые ; Воды артезианские ; Сточные воды ; Смывы ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	МУК 4.2.3695-21;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Почва (почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений);	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г)
					Энтерококки (фекальные)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г)
3.36.	МУ 143-9/316-17;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Лечебные грязи ;	-	-	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Общее микробное число (ОМЧ)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г)
					Титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек)	обнаружено/не обнаружено -
					Титр клостридий	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено -
3.37.	МУК 4.2.2661-10, кроме п.13, 14,15.5, 16, 17;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Почва ;	-	-	Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10 ³ (экз/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10 ³ (экз/кг)
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10 ³ (экз/кг)
3.38.	МУК 4.2.2661-10, кроме п.13, 14,15.5, 16, 17;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Сточные воды ;	-	-	Яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
3.39.	МУК 4.2.2661-10, кроме п.13, 14,15.5, 16, 17;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Смывы ;	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	МУК 4.2.2661-10, кроме п.13, 14,15.5, 16, 17;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ; Сточные воды ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Смывы ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.41.	МУК 4.2.2314-08, кроме п.5.3;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.43.	ГОСТ 18963, п.4.3.1;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (в том числе систем доочистки воды); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9.9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см³)
3.44.	МУ 3.1.3798-22;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (смывы с наружных частей эндоскопов и смывной жидкости);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Общая микробная обсеменность (ОМО)	- от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	ГОСТ 34786, п.7.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до $3 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³)
3.46.	ГОСТ 34786, п.9.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ГОСТ 34786, п.9.2;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.48.	ГОСТ 34786, п.9.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	ГОСТ 34786, п.10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ (КОЕ/100 см ³)
3.50.	МУК 4.2.3745-22, п.4.4;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Сточные воды ; Ил ; Гидробионты ; Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе предметы загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.);	-	-	Патогенный штамм V.cholerae не O1 и не O139	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУК 4.2.3745-22, п.4.7, п. 4.8, 4.9, 4.10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Поверхностные воды ; Сточные воды ; Ил ; Гидробионты ; Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе предметы загрязненные испражнениями (постельное и нательное белье и др.);	-	-	Патогенный штамм V.cholerae не O1 и не O139	обнаружено/не обнаружено -

И.о. Главного врача

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.С. Голышев

инициалы, фамилия уполномоченного лица